

250

1870.

Afflimatisations-


Verein.

1870.



# Preis-Verzeichniß

der



## Kunst- & Handels-Gärtnerei

und

## Samen-Handlung

von

CARL BENDA

in

Berlin.

Gärtnerei:

Blumenstr. 67a.

Blumenhalle:

Commandantenstr. 77—79,

im Industrie-Gebäude,

Laden Nr. 26.

Hauptsächlich erlaube ich mir, auf mein reichhaltiges Sortiment von Rosen aufmerksam zu machen, die ich mit besonderer Vorliebe pflanze, und von denen ich stets die hervorragendsten Sorten, sowohl hoch- und niederstämmig, als auch wurzelstark in großer Auswahl vorrätig halte.

Ebenso empfehle ich meine auf Seite 14 aufgeführten Terrarien und Aquarien, die auf der Ausstellung des Afflimatisations-Vereins 1867 mit der Staats-Medaille prämiirt wurden, sowie auf der großen Hamburger Internationalen Gartenbau-Ausstellung im September 1869 die beiden ersten Preise, 2 große goldene Medaillen, erhielten.

Auch für meinen in Hamburg ausgestellten buntblättrigen Blattpflanzen-Teppich (vide Seite 7) erhielt ich eine silberne Medaille.

Berlin.

Buchdruckerei der Gewerbe-Buchhandlung von Reinhold Kühn.

## B e m e r k u n g e n .

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Unbekannte Besteller werden gebeten, den ungefähren Betrag bei der Bestellung mit einzusenden, oder zu gestatten, daß derselbe durch Postvorschuß entnommen wird.

Für Verpackung werden nur Auslagen berechnet.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Um recht deutliche Namensunterschriften wird gebeten.

**Carl Benda.**

## I n h a l t .

	Seite		Seite		Seite		Seite
Warmhaus-Pflanzen . . . . .	1	Belargonium . . . . .	8	Thee-Rosen . . . . .	13	Radies und Rettig . . . . .	16
Cycas . . . . .	2	Fuchsen . . . . .	9	Terrarien . . . . .	14	Rüchenkräuter . . . . .	16
Palmen . . . . .	3	Verbenen . . . . .	9	Aquarien . . . . .	14	Gurken . . . . .	16
Farne . . . . .	3	Georginen . . . . .	9	Terrarium mit Heizung . . . . .	14	Melonen . . . . .	16
Kalthaus-Pflanzen . . . . .	4	Obstforten . . . . .	10	Sämereien . . . . .	15	Kürbis . . . . .	17
Zwiebelgewächse . . . . .	5	Rosen . . . . .	10	Gemüse, div. . . . .	15	Erbsen . . . . .	17
Citrus . . . . .	5	Remontant-Rosen . . . . .	10	Kohlarten . . . . .	15	Bohnen . . . . .	17
Coniferen . . . . .	5	Bourbon-Rosen . . . . .	12	Rüben und Wurzeln . . . . .	15	Grasamen . . . . .	17
Decorations-Pflanzen . . . . .	6	Bengal-Rosen . . . . .	12	Mohrrüben . . . . .	15	Blumen-Sämereien . . . . .	18
Pflanzen für einen Blattrausen . . . . .	7	Centifolien-Moserosen . . . . .	12	Feldrüben . . . . .	15	Stauden . . . . .	23
Feppich . . . . .	7	Lawrence-Rosen . . . . .	12	Kunkelrüben . . . . .	16	Krautpflanzen . . . . .	24
Pflanzen für das freie Land . . . . .	7	Noisette-Rosen . . . . .	13	Kerbstrüben . . . . .	16	Laubbücher und Sträucher . . . . .	25
Sortimente . . . . .	8	Prairie-Rosen . . . . .	13	Salat . . . . .	16	Coniferen . . . . .	25
Chrysanthemum . . . . .	8	Remontirende Moserosen . . . . .	13	Zwiebels . . . . .	16		



# Warmhaus-Pflanzen.

	<i>Ma.</i>	<i>Sgr.</i>		<i>Ma.</i>	<i>Sgr.</i>
Achyranthes Verschaffeltii	—	2½	Chirita chinensis	—	7½
— fol. var. aureis	—	2½	Cissus discolor	—	5
Adelaster albivenis	—	10	— amazonica	—	7½
Aerva sanguinolenta	—	5	— porphyrophylla	—	15
Aeschynanthus ramosissimus	—	7½	Clerodendron Balfort	—	15
Alamanda neriifolia	—	20	— Bethunianum	—	10
Alocasia edulis fol. var.	—	10	— fragrans	—	10
— erythraea	—	7½	— Kempferii	—	15
— Jenningsii	—	20	— Thompsonii	—	10
— Lowii	2	—	Colea Commersonii	4	—
— metallica	1	—	Coleus Bausel	—	5
— Veitchii	2	—	— Berkleyi	—	5
— zebrina	1	15	— Bethmannii	—	5
div. andere Sorten	—	—	— Blumei	—	5
Amaryllis reticulata striatifolia	—	7½	— Gibsoni	—	5
Amorphophallus nivosus	—	15	— Hendersonii	—	5
Anthurium cordifolium	—	20	— marmoratus	—	5
— Laucheum	2	—	— Marshalli	—	5
— leuconeuron	1	—	— Moorei	—	5
— magnificum	2	—	— Ruckerii	—	5
— Miquellianum	3	—	— Schottel	—	5
— podophyllum	—	15	— Van Rountel	—	5
— regale	4	—	— Veitchii	—	5
— Scherzerianum	5	—	— Verschaffeltii	—	5
Aphelandra Leopoldii	—	5	und andre Sorten	—	5
Aralia Hookerii	2	—	Cossingia borbonica	—	8
— nymphaefolia	—	20	Costus Malortianus	—	7½
— papyracea	—	10	— zebrinus	—	10
— pulchra	—	15	Crinum americanum	—	5
— reticulata	1	—	Croton Cascarilla	1	—
— Schefflerii	—	10	— pictum verum	—	7½
— umbraculifera	—	15	Curatella imperialis	—	3
Ardisia crenulata	10	—	Curculigo recurvata	7½ Sgr.	1
— elegans	—	20	Curcuma cordata	—	10
— hymenandra	—	15	— Roscoeana	—	15
Asclepias curassavica	—	5	— rubricaulis	—	7½
Attalea cristata	1	—	Cyanophyllum assamicum	—	1
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7½	— magnificum	—	20
Begonia	div. Sorten à	5	— speciosum	—	10
Bertholonia margaritacea	1	—	Cyperus alternifolius	—	5
Bignonia argyrea coerulea	—	15	— fol. var.	—	15
Billbergia amoena	—	7½	— lucidus	—	5
Boehmeria argentea	—	5	— Papyrus	—	20
Bonapartia juncea	—	15	Dasyllirion acrotichum	—	1
Bourgainvillea speciosa	—	7½	— longifolium	—	2
Bouvardia leiantha	—	5	— robustum	—	1
Caladium Alfred Bleu	1	—	Dianella australis	1	—
— Alphonse Karr	1	—	Dichorisandra mosaica	—	3
— argyrites	—	5	— undata	—	15
— Canaertii	—	5	Diefenbachia Baraquinii	—	15
— Chantinii	—	5	— humilis	—	10
und viele ältere und neuere Sorten	—	5	— seguinæ picta	—	15
Campylobotrys argyoneura	—	10	— Weyrii	—	1
— discolor	—	5	Dracaena Boerhavii, groß	—	25
— Ghiesbregthii	—	10	— brasiliensis	—	5
— pyrophylla	—	10	— cannaefolia	15 Sgr.	2
— refulgens	—	10	— Cooperii	20 Sgr.	1
— regalis	—	15	— Draco, stark	—	3
Centradenia grandifolia	—	7½	— ferrea	—	15
Chamaeranthemum Beyrichi	—	5	— fragrans (Alettris)	—	10

		No.	Gr.		No.	Gr.
<i>Dracaena indivisa vera</i>		4		<i>Isolepis gracilis</i>	—	2½
— <i>Knerckii</i>	1	3		<i>Lapageria rosea</i>	—	15
— <i>Lennéana</i>		2		<i>Laportea crenulata</i>	—	7½
— <i>limbata</i>		2		<i>Lasiantha macrantha</i>	1	—
— <i>longifolia</i>		7½		<i>Lomatophyllum borbonicum</i>	2	—
— <i>marginata</i>		7½		<i>Maranta albo lineata</i>	1	—
— <i>nobilis</i>		10		— <i>argyraea</i>	—	20
— <i>nutans</i>	1	3		— <i>borussica</i>	—	20
— <i>odorata</i>		7½		— <i>discolor</i>	—	20
— <i>punctata</i>		7½		— <i>eximia</i>	—	15
— <i>robusta</i>	1	1		— <i>Glumacea</i>	—	20
— <i>rubra</i>		7½		— <i>Groenewegiana</i>	1	—
— <i>Rumphii</i>		1		— <i>illustris</i>	2	—
— <i>spectabilis</i>		7½		— <i>Jagoreana</i>	—	20
— <i>terminalis rosea</i>		12½		— <i>metallica</i>	—	20
Das Duzend vom August an groß	v. 6	12		— <i>micans</i>	—	20
<i>Dracaena terminalis stricta</i>	v. 15 Egr.	1	15	— <i>ornata</i>	1	—
— <i>umbraculifera</i>	15 Egr.	2	—	— <i>Porteana</i>	1	—
<i>Echites argyraea</i>		25		— <i>pulchella</i>	—	15
— <i>melaleuca</i>		7½		— <i>regalis</i>	1	—
— <i>nutans</i>		7½		— <i>roseo plecta</i>	2	—
— <i>rubro nervia</i>		10		— <i>sanguinea</i>	—	10
<i>Epiphyllum truncatum</i>		10		— <i>striata</i>	1	—
<i>Eranthemum igneum</i>		15		— <i>variegata</i>	—	20
— <i>leuconeuron</i>		10		— <i>virginialis</i>	2	—
— <i>sanguinolentum</i>		7½		— <i>vittata</i>	1	—
<i>Eriocnema marmorea</i>		15		— <i>Wallisii</i>	2	—
<i>Euphorbia pulcherrima</i>		15		— <i>Warszewiczii</i>	—	15
— <i>splendens</i>		5		— <i>zebrina</i>	—	10
<i>Fatsia japonica</i>	15 Egr.	1	—	— <i>truncata</i>	—	10
<i>Ficus australis</i>		10		<i>Massowia cannaefolia</i>	—	20
— <i>barbatus</i>		5		<i>Musa Cavendashii</i>	1	—
— <i>bengalensis</i>		15		— <i>coccinea</i>	1	15
— <i>catalpaefolia</i>		1		— <i>rosacea</i>	—	15
— <i>Cooperii</i>		10		— <i>zebrina</i>	1	—
— <i>elastica</i>	10 Egr.	20		<i>Pandanophyllum humile</i>	1	—
— <i>Porteana</i>		1		<i>Panicum fulcatum fol. var.</i>	—	5
— <i>stipulata</i>		5		<i>Passiflora alba coerulea grandiflora</i>	—	10
<i>Pitttonia argyryneura</i>		10		— <i>Impératrice Eugénie</i>	—	10
— <i>Pearcei</i>		10		— <i>quadrangularis</i>	—	15
<i>Franciscea calycina</i>		1		— <i>trifasciata</i>	1	15
— <i>hydrangeaeformis</i>		20		<i>Peperomia ariifolia</i>	—	10
<i>Gardenia citriodora</i>		1		— <i>peltaeformis</i>	—	10
— <i>florida</i>		5		<i>Pharus vittatus</i>	1	15
— <i>radicans</i>		5		<i>Philodendron Augustinum</i>	1	—
<i>Gesneria cinnabarina</i>		5		— <i>erubescens (Lind)</i>	—	15
— <i>Donkelaarli</i>		20		— <i>giganteum</i>	—	10
— <i>Geroldiana</i>		7½		— <i>gracile</i>	2	—
— <i>lanuginosa</i>		7½		— <i>pertusum</i>	15 Egr.	1
— <i>Miellezii</i>		20		— <i>pterotum</i>	—	25
— <i>refulgens</i>		7½		<i>Physurus argenteus</i>	—	20
— <i>zebrina splendens</i>		5		<i>Pincenectitia glauca</i>	1	—
<i>Gloxynia hybrida</i>	div. Sorten à	5		— <i>tuberculata</i>	10 Egr.	2
<i>Gomphia theophrasta</i>		2		<i>Plectogyne variegata</i>	—	10
<i>Grathophyllum versicolor</i>		7½		<i>Pogostemon Patschoyli</i>	—	10
<i>Guzmania fragrans</i>		7½		— <i>Pothos argyrea</i>	—	7½
— <i>maculata</i>		7½		— <i>Rivinia humilis</i>	—	15
<i>Gymnostachyum Verschaffeltii</i>		5		— <i>Rubus australis</i>	—	15
<i>Hippocyrtia brevicallix</i>		10		— <i>Gireoudiana</i>	7½	—
<i>Homalomena alba</i>		7½		— <i>reflexus</i>	—	10
— <i>coerulescens</i>		10		<i>Rynchospermum jasminoides</i>	—	7½
— <i>rubescens</i>		10		<i>Sanchezia nobilis variegata</i>	1	—
<i>Hoya bella</i>		5		— <i>Sauraja assamica</i>	1	—
— <i>variegata</i>		7½		— <i>mollis</i>	—	15
<i>Hlex paraguayensis</i>		10		<i>Scutellaria mocciniana</i>	—	10
<i>Iresine Lindenii</i>		7½		— <i>Simaruba grandis</i>	3	—



	Rh.	Sgr.		Rh.	Sgr.
Smilax Sassaparilla . . . . .	—	15	Tapeinothes Carolinae . . . . .	—	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Sonerilla margaritacea . . . . .	—	20	Thyracanthus rutilans . . . . .	—	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
— alba . . . . .	—	20	Tillandsia psittacina . . . . .	—	15
— splendens . . . . .	—	20	Torrenia asiatica . . . . .	—	5
Sphaerogyne latifolia . . . . .	2	—	— pulcherrima . . . . .	—	5
Sphaerostemma marmorea . . . . .	1	—	Tradescantia discolor . . . . .	—	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Stenogastera concinna . . . . .	—	20	— picta . . . . .	—	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Syngonium Wendlandii . . . . .	—	10	— Warscewiczii . . . . .	—	20
Tabernae montana . . . . .	—	15	Xanthosoma appendiculatum . . . . .	1	—
Tacsonia Buchananii . . . . .	1	15	Yucca quadricolor . . . . .	4	—
Tapina splendens . . . . .	—	15			

## Cycas, Palmen und Pandanus.

	Rh.	Sgr.		Rh.	Sgr.
Areca alba . . . . .	1	—	Latania rubra vera . . . . .	13	—
— lutescens . . . . .	2	15	— Verschaffeltii . . . . .	8	16
— rubra . . . . .	—	15	Pandanus graminifolius . . . . .	—	10
— sapida . . . . .	8	—	— elegantissimus . . . . .	—	8
— speciosa . . . . .	8	10	— inermis . . . . .	—	20
Attalea excelsa . . . . .	6	—	— javanicus f. var. . . . .	—	25
Brahea dulcis . . . . .	3	—	— ornatus . . . . .	—	9
Calamus ciliaris . . . . .	2	—	— utilis . . . . .	20	5
Caryota urens . . . . .	4	—	Phoenix dactylifera . . . . .	10	3
Chamaedorea Casperiana . . . . .	1	15	— farinifera . . . . .	—	2
— graminifolia . . . . .	2	15	— humilis . . . . .	—	5
Chamaecrops humilis . . . . .	1	—	— reclinata . . . . .	1	4
— staurocantha . . . . .	p. Dhd.	10	— spinosa, sehr groß . . . . .	—	20
Corypha australis . . . . .	3	5	Rhapis flabelliformis . . . . .	—	1
Cycas circinnalis . . . . .	1	5	Sabal Adansonii . . . . .	—	2
— revoluta . . . . .	4	6	Scheelea attaleoides . . . . .	—	3
Euterpe edulis . . . . .	1	50	— maripa . . . . .	—	3
Latania borbonica (Livistonia chinensis) Sämlinge . . . . .	2	—	— regia . . . . .	—	4
— — größere Pflanzen . . . . .	—	15	Thrinax elegans . . . . .	—	2
— — — — — von 1 Dhr. . . . .	5	—	— parviflora . . . . .	—	5
— Commersonii . . . . .	3	—	Zamia Lehmannii, stark . . . . .	50	—
— glaucophylla . . . . .	5	—	Cycas und andere Palmwedel werden auch auf Verlangen z. Begräbnisfeierlichkeiten abgeschnitten.		

## Warm- und Kalthaus-Farne.

	Rh.	Sgr.		Rh.	Sgr.
Acrostichum lomarioides . . . . .	1	—	Blechnum brasiliense . . . . .	—	10
Addiantum capillus . . . . .	—	5	— fraxineum . . . . .	—	10
— caudatum . . . . .	—	5	— longifolium . . . . .	—	10
— Cuninghami . . . . .	1	—	Cheilanthes Borsigiana . . . . .	2	—
— formosum . . . . .	—	10	— dealbata . . . . .	—	20
— lucidum . . . . .	—	20	Cibotium Schiedei . . . . .	15	6
— macrophyllum . . . . .	—	15	— princeps . . . . .	—	3
— tenellum . . . . .	—	10	Cyathea dealbata . . . . .	—	1
— trapeziforme . . . . .	—	10	— medullaris klein . . . . .	von 5	3
Alsophilla Schiedeana . . . . .	1	—	Cyrtomium falcatum . . . . .	—	5
Aneimia collina . . . . .	—	15	Davallia tenuifolia stricta . . . . .	—	15
Aspidium Fritzei . . . . .	1	—	Diplazium plantagineum . . . . .	—	15
— Sieboldii . . . . .	—	10	Doryopteris alcyonis . . . . .	—	2
Alosurus rotundifolius . . . . .	—	10	Gymnogramme chrysophylla . . . . .	—	10
Asplenium alatum . . . . .	—	15	— Laucheana . . . . .	—	15
— formosum . . . . .	1	—	— — Sämlinge Dhd. . . . .	—	3
— lucidum . . . . .	—	10	— nivea . . . . .	—	15
— palmatum . . . . .	—	5	— palmata . . . . .	—	15
Balanium Karstenianum . . . . .	—	15	— gracilis . . . . .	—	15

	<i>Ne.</i>	<i>Sgr.</i>		<i>Ne.</i>	<i>Sgr.</i>
Gymnogramme pulchella . . . . .	—	10	Pteris scaberula . . . . .	—	20
Lastrea crinita . . . . .	—	10	— rubro nervia . . . . .	—	10
— filix mas monstrosa . . . . .	—	10	— tricolor . . . . .	—	5
Lomaria gibba . . . . . von 15 Sgr. —	8	—	Struthiopteris germanica . . . . .	—	5
— ciliata . . . . .	1	—	Scolopendrium pictosorum . . . . .	—	10
Neottopteris australasiaca . . . . .	3	—	Selaginella apoda minor . . . . .	—	5
Odontoloma novae Zeelandiae . . . . .	2	—	— cordifolia . . . . .	—	10
Onoclea sensibilis . . . . .	—	10	— denticulata . . . . .	—	5
Osmunda regalis cristata . . . . .	—	10	— lepidophylla . . . . .	—	15
Platycerium alcornone . . . . .	1	—	— stolonifera . . . . .	—	5
Polypodium musaeifolium . . . . .	—	20	— Lyalii . . . . .	—	7½
Pteris argyrea . . . . .	—	5	— Martensii . . . . .	—	15
— ascensionis . . . . .	—	10	— erythropha . . . . .	—	10
— cretica albo lineata . . . . .	—	5	— rubricaulis . . . . .	—	5

## Kalt haus-Pflanzen.

	<i>Ne.</i>	<i>Sgr.</i>		<i>Ne.</i>	<i>Sgr.</i>
Abutilon vexillarium . . . . .	—	10	Deutzia atropurpurea . . . . .	—	10
Acacia dealbata . . . . .	—	15	— crenata fl. pl. . . . .	—	5
— lophanta speciosa . . . . .	—	5	— gracilis . . . . .	—	2½
— pulchella . . . . .	—	10	— Fortunei . . . . .	—	10
— vestita . . . . .	1	—	Dianthus hybridus multiflorus . . . . .	—	7½
Acanthus mollis . . . . .	—	10	— Verschaffeltii . . . . .	—	10
Adamia versicolor . . . . .	—	10	— Jos. Sontag . . . . .	—	7½
Agapanthus umbellatus . . . . .	—	7½	Diosma alba . . . . .	—	5
Agave Americana . . . . .	—	7½	Eccremocarpus scaber . . . . .	—	5
— — fol. var. . . . . 10 Sgr. —	2	—	Erythrina Bidwilli . . . . .	—	10
— — fol. striatis . . . . .	—	7½	— Cristagalli . . . . .	—	7½
— attenuata . . . . .	2	—	Escheveria gibiflora . . . . .	—	2½
— coccinea . . . . .	2	—	— secunda . . . . .	—	2½
— filifera . . . . . 2 —	5	—	Eugenia australis . . . . .	—	5
— Schiedigera . . . . .	4	—	— myrthifolia . . . . .	—	5
Ageratum coelestinum . . . . .	—	5	— Ugni . . . . .	—	5
— nanum fol. var. . . . .	—	5	Eupatorium biceps . . . . .	—	5
Aucuba japonica fol. var. . . . . 10 —	—	20	— glabellum . . . . .	—	7½
Azalea indica, in verschiedenen Größen 10, 20 Sgr. —	5	—	Fabiana imbricata . . . . .	—	7½
Brunia elegans . . . . .	—	20	Farfugium grande . . . . .	—	10
Burchelia capensis . . . . .	—	10	Gnaphalium tomentosum . . . . .	—	10
Calceolaria Triomphe de Versailles . . . . .	—	5	Gorteria ringens . . . . .	—	7½
— und andere Sorten à . . . . .	—	5	Habrothamnus elegans . . . . .	—	5
Calla aethiopica . . . . .	—	5	— fascicularis . . . . .	—	5
Camellia japonica, in guten Sorten 15 Sgr. —	12	—	Hedera helix fol. var. . . . .	—	7½
Cephalandra quinqueloba . . . . .	—	10	— hybernica fol. var. . . . .	—	7½
Chrysanthemum elegans . . . . .	—	5	— luti maculata . . . . .	—	7½
Cinneraria hybrida . . . . . 1 Dsh. —	2	—	— maculata fol. var. . . . .	—	7½
Cissus antarctica . . . . .	—	10	Helichrysum proliferum . . . . .	—	5
Citrus chinensis . . . . . 7½ Sgr. —	1	—	Heliotropium . . . . . div. Sorten à	—	5
Convolvulus mauritanicus . . . . .	—	5	Hibiscus Cooperi . . . . .	—	15
Cordylina australis . . . . . 5 Sgr. —	8	—	— div. gef. Sorten . . . . . à	—	10
Correa speciosa major . . . . .	—	5	Jxia coccinea . . . . .	—	5
Crassula coccinea . . . . .	—	7½	Jasminum grandiflorum . . . . .	—	20
Cuphea eminens . . . . .	—	7½	Kennedia arenaria . . . . .	—	10
Cyclamen europaeum . . . . .	—	5	— prostrata . . . . .	—	7½
— graecum . . . . .	—	20	Laurus nobilis . . . . . 5 Sgr. — 25 Dsh. —	—	—
— macrophyllum . . . . .	—	10	Leptospermum pubescens . . . . .	—	5
— neapolitanum . . . . .	—	20	Leucopogon Cuninghamsi . . . . .	—	15
— persicum . . . . . 7½ Sgr. —	1	—	Lilbonia floribunda . . . . .	—	7½
Cytisus attleianus . . . . . 10 Sgr. —	1	—	Litospermum fruticosum . . . . .	—	1
— racemosus . . . . .	—	10	Lobelia compacta . . . . .	—	5
Dactylis elegantissimum . . . . .	—	10	— erinus grandiflora . . . . .	—	2½
Daphne hybrida . . . . .	—	15	Lophospermum glauca . . . . .	—	7½
— odorata rubra . . . . .	—	20	Lonicera quercifolia fol. var. . . . .	—	7½



	Nr.	Spz.		Nr.	Spz.
Lonicera brachypoda retic. fol. aureis var.	—	5	Sedum macrophyllum	—	10
Ligustrum syringae-folium	—	7½	— Sieboldii	—	5
Marica Northiana	—	20	— fol. var.	—	10
Matricaria fl. pl.	—	5	Sempervivum calcarium	—	5
Medeola asparagoides	—	7½	— californicum	—	5
Melaleuca pulchella	—	7½	— tabulaeformis	—	10
Metrosideros semperflorens	—	10	— acuminatum	—	5
Mitraria coccinea	—	7½	— glaucum	—	5
Mimulus cupreus	—	7½	— Wildenii	—	5
— quinquevulnerus	—	2½	— Funkii	—	2½
Myrrhus communis	5 Egr.	—	— arenarium	—	2½
— macrophylla	—	5	Andere Arten à	—	2½
— microphylla	—	3		—	7½
Pelogyne suavis	—	5	Smilax Moritziana fol. var.	—	20
Pitosporum Tobira	—	5	Stockesia cyanea	—	7½
Plumbago capensis	—	12½	Tecoma fulva	—	10
— Larpentae	—	7½	— jasminoides rubra	—	10
Primula chinensis fl. pl. albo	—	7½	Tenckium aureum	—	10
— chinensis fl. pl. rubro	—	10	Tricyrtis hirta	—	10
— einfach in Variet.	—	2½	Tritoma Rhooperii	—	12½
Rhododendron ponticum	5 Egr.	—	Tritonia aurea	—	7½
— arboreum	div. Sorten à	15	Tropaeolum tricolorum	—	20
Rosselia equisetifolia	—	1	Valota purpurea	—	10
Rubus rosae-flores	—	7½	Veronica	div. Sp. à	5
Salvia patens	—	7½	Viburnum opulus fol. var.	—	7½
— tricolor	—	7½	— Tinus	—	5
Saxifraga Fortunei fol. var.	—	7½	Yucca Augustinii	—	20
Schyzostelis coccinea	—	7½	— aloefolia fol. var.	10 Egr.	8
Sedum carneum	—	7	— recurvata	10 Egr.	3
			— filamentosa	—	10

## Zwiebeln und Knollen.

	Nr.	Spz.		Nr.	Spz.
Holländ. Hyacinthen in den prachtvollsten Farben und gefunden Exemplaren das Dhd. nach meiner Wahl	1	15	Lilium.		
Die vorzüglichsten u. besten Sorten d. Dhd. 2½ —	4	—	Lilium auratum	2	—
Lupfen. Duc van Thol	1000 St.	10	— candidum	—	2½
Tournesol	100 St.	4	— lancifolium rubrum	—	10
Crocus in vielen Farben	100 St.	15	das Dhd.	3	15
Gladiolus in versch. Farben	Dhd.	22½	— superbum	—	15
Tuberosen	im Hundert	5	— Takesima	—	15
	im Hundert	6			

## Coniferen.

	Nr.	Spz.		Nr.	Spz.
Araucaria Bidwillii	5	15	Pinus longifolia	1	15
— brasiliensis	15 Egr.	6	— nobilis, klein	—	25
— Cookii	6	14	— Nordmanniana	15 Egr.	4
— Cunninghamii	6	12	Taxus baccata	—	1
— excelsa	4	20	Thuja aurea	10 Egr.	4
— imbricata	—	3	— elegantissima	—	2
Cedrus Libani	—	3	— ericoides	—	7½
Chamaecyparis nutcaensis glauca	—	7½	— gigantea, groß	—	3
Cryptomeria japonica	—	10	— Steddingepflanzen	—	7½
Cupressus Lawsoni, stark	—	4	— hybernica	—	10
— kleinere	15 Egr.	2	— orientalis	5	10
— Lindleyana	—	12½	— stricta	15 Egr.	1
— macrocarpa	15 Egr.	1	Thujopsis borealis	15 Egr.	3
— sempervirens	5 Egr.	15	— glauca	—	10
Juniperus macrocarpa	—	7½	— dolabrata	—	10
— virginiana	—	10	Wellingtonia gigantea in Töpfen	1	2
Pinus (Abies) canadensis	—	20	groß in Körben zum April zu verschiden	6	8
— excelsa	1	15	aus dem freien Lande	5	15

# Moderne Decorations- und Blatt-Pflanzen

## für Rasenplätze und Gruppen fürs freie Land.

	Abz.	Spez.		Abz.	Spez.
<i>Acanthus mollis</i>	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Gynerium argenteum</i>	—	15
<i>Achyranthes Verschaffeltii</i>	—	2 $\frac{1}{2}$	— violaceum	—	20
— fol. aur. var.	—	2 $\frac{1}{2}$	<i>Gunera scabra</i>	—	10
<i>Alternanthera amabilis</i>	—	5	<i>Iresine Lindenii</i>	—	10
— amoena	—	5	<i>Lonicera brachypoda</i> fol. aur. var.	—	5
— paronychioides	—	3	<i>Melianthus major</i>	—	15
— spathulata	—	3	<i>Mollinia coerulea</i> fol. var.	—	7
— versicolor	—	5	<i>Montanna mollissima</i>	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Amaranthus melancolicus ruber</i>	—	2 $\frac{1}{2}$	<i>Muschia Wollastonii</i>	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Andropogon formosum</i>	—	15	<i>Nicotiana wigandiioides</i>	—	10 $\frac{1}{2}$
<i>Arundo caspica</i>	—	15	<i>Panicum fulcatum</i> fol. var.	—	10
— Donax	—	10	— micranthum	—	10
— fol. var.	—	20	— plicatum	—	10
<i>Artemisia arborescens</i>	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Penisetum villosum</i>	—	15
— argentea	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Perilla Nankinensis</i>	—	2
<i>Bambusa Fortunei</i> fol. var.	—	7 $\frac{1}{2}$	— fol. var. neu	—	5 $\frac{1}{2}$
<i>Boehmeria argentea</i>	—	5	<i>Poa trivialis</i> fol. var.	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Brugmansia Knightii</i>	—	10	<i>Polemonium coerulescens</i> fol. var.	—	10
<i>Canna discolor</i>	—	5	<i>Pyrethrum golden feather</i>	—	2 $\frac{1}{2}$
— indica	—	2 $\frac{1}{2}$	<i>Salvia argentea</i>	—	5
— Annei	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Santoline chamaecypariss</i>	—	5
— rubra	—	10	<i>Sedum carneum</i>	—	2 $\frac{1}{2}$
— atropurpurea	—	10	— Sieboldi	—	2 $\frac{1}{2}$
— Boneti semperflorens	—	10	— fol. var.	—	5
— discolor, floribunda	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Senecio platanifolius</i>	—	7 $\frac{1}{2}$
— metallica	—	10	— Ghiesbreghtii	—	10
— nigricans	—	10	<i>Solanum atropurpureum</i>	—	7 $\frac{1}{2}$
— Pius IX.	—	10	— calicarpum	—	7 $\frac{1}{2}$
— Rendatleri	—	10	— discolor	—	10
— Guyoquilla purpurea	—	10	— marginatum	—	10
— Premice de Nice	—	10	— laciniatum	—	5
— Warscewiczii	—	5	— quitoense	—	10
— diverse andere gute Sorten a	5 und	10	— robustum	—	10
<i>Centaurea candidissima</i>	—	7 $\frac{1}{2}$	— Sieglings	—	10
— gymnocarpa	—	7 $\frac{1}{2}$	— verbascifolium	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Cerastium tomentosum</i>	—	2 $\frac{1}{2}$	<i>Sonchus pinnatus</i>	—	5
<i>Coleus Verschaffeltii</i>	—	5	<i>Stachys lanata</i>	—	2 $\frac{1}{2}$
Andere Species vide Seite I.			<i>Teucrium aureum</i>	—	10
<i>Colocasia antiquorum</i>	—	5	<i>Tussilago Farfara</i> fol. var.	—	10
<i>Cosmophyllum calalaeifolium</i>	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Urtica bipinnatifida</i>	—	10
<i>Cyperus alternifolius</i>	—	5	— pinnatifida	—	10
— lucidus	—	5	<i>Verbesina sinuata</i>	—	10
— Papyrus	—	20	— verbascifolia	—	10
<i>Dactylis elegantissimum</i>	—	10	<i>Wigandia caracasana</i>	—	10
<i>Farfugium grande</i>	—	7 $\frac{1}{2}$	— Vigieri	—	10
<i>Gnaphalium lanatum</i>	—	2 $\frac{1}{2}$	<i>Zea japonica</i> fol. var.	—	2 $\frac{1}{2}$
<i>Gnaphalium tomentosum</i>	—	10			



## Pflanzen für einen Blattpflanzen-Teppich,

wie ich solchen seit einigen Jahren schon mit ungetheiltestem Beifall in meinem Etablissement angelegt und zur Schau gestellt habe. Der von mir in Hamburg im September 1869 ausgestellte Blattpflanzen-Teppich wurde mit der silbernen Medaille prämiirt.

### I. Pflanzen, die sich hauptsächlich zu Mittelstücken und größeren Schanpflanzen eignen.

*Zea japonica* fol. var.  
*Sonchus pinnatus*.  
*Solanum marginatum*.  
*Artemisia argentea*.  
— *arborescens*.  
*Centaurea candidissima*.  
— *gymnocarpa*.

*Coleus Verschaffeltii* und  
andere *Coleus*. Seite 1.  
*Yucca aloëfolia* fol. var.  
*Perilla nankinensis*.  
— — fol. var.  
*Salvia argentea*.  
*Cyperus Papyrus*.  
*Iresine Lindenii*.

### II. Pflanzen zum Niederhaken, oder zum Beschneiden mit der Schere geeignet.

*Achyranthes Verschaffeltii*.  
— — fol. aur. var.  
*Lonicera brachypoda* fol. aur. var.  
*Cerastium tomentosum*.  
*Artemisia repens*.  
*Sedum Sieboldi*.

*Sedum Sieboldi* fol. var.  
*Oxalis tropaeoloides*.  
*Gnaphalium lanatum*.  
— *tomentosum*.  
*Teucrium aureum*.

### III. Pflanzen, die sich hauptsächlich zu Einfassungen des Ganzen, aber auch zu Einzelbüschen eignen.

*Santoline chamaecypariss*.  
*Alternanthera amabilis*.  
— *amoena*.  
— *paronychioides*.  
— *spathulata*.  
— *versicolor*.  
*Escheveria secunda*. } Seite 4.  
— *gibiflora*. }  
*Stachys lanata*.  
*Sedum carneum*.  
*Mollinia coerulea* fol. var.

*Poa trivialis* fol. var.  
*Dactylis elegantissimum*.  
*Sempervivum arenarium*.  
— *Funkii*. } Seite 5.  
— *californicum*. }  
— *calcarium*. }  
*Lobelia compacta*. } Seite 4.  
— *erin. grandiflora*. }  
*Polemonium coerulescens* fol. var.  
*Pyrethrum golden feather*.

Da man beim Anlegen eines Teppich-Beetes sehr viele der Pflanzen der Abtheilung II. und III. haben muß, um namentlich die längeren Einten und Einfassungen herzustellen, so gebe ich dieselben, im Hundert natürlich, bedeutend billiger, als sie auf den vorigen Seiten notirt stehen, hauptsächlich Seite 6. — Bei einer größeren Bestellung von außerhalb sende ich auf Wunsch einen illustrierten Plan mit Maßstab ein, wenn ich vorher die Größe des Terrains erfahren kann. Der Plan ist dann gratis.

## Pflanzen für das freie Land.

	Ab.	Spe.		Ab.	Spe.
<i>Abies canadensis</i> . . . . .	von 15 Sgr.	— 1	15	<i>Clematis Fortunei</i> . . . . .	— 15
<i>Aristolochia Siph</i> . . . . .	1	— 3	—	— <i>Helena</i> . . . . .	— 10
<i>Bignonia radicans</i> . . . . .	von 10 Sgr.	— 2	—	— <i>lanuginosa</i> . . . . .	— 10
— <i>grandiflora</i> . . . . .		— 15	—	— <i>rubra violacea</i> . . . . .	— 15
<i>Boussingaultia baselloides</i> . . . . .		— 5	—	— <i>Sophia fl. pl.</i> . . . . .	— 15
<i>Callistegia pubescens</i> . . . . .		— 2½	—	— <i>Standishi</i> . . . . .	— 15
<i>Chionanthus virginica</i> . . . . .		— 1	—	— <i>venosa</i> . . . . .	— 10
<i>Clematis alpina</i> . . . . .		— 10	—	<i>Delphinium formosum</i> . . . . .	— 5
— <i>coerulea</i> . . . . .		— 10	—	<i>Dielytra spectabilis</i> . . . . .	— 7½
— — <i>Sophia</i> . . . . .		— 15	—	<i>Funkia Sieboldii</i> . . . . .	— 5

	No.	Gr.		No.	Gr.
Glycine chinensis . . . . . von 1 Thlr. —	4	—	Quercus imbricaria . . . . .	—	25
Gypsophilla glauca . . . . .	—	7½	— palustris . . . . .	—	20
Hedera quinquefolia . . . . .	—	5	— rubra . . . . .	—	15
— hybernica (schottischer Ephen)	—	7½	Rhododendron ponticum . . . . .	—	10
Hemerocallis Dumontierii . . . . .	Dsb.	2	Struthiopteris germanica . . . . .	—	7½
— fulva fol. var. . . . .	—	5	Statice coccinea . . . . .	—	20
Ilex canadensis fol. aureis var. . . . .	1	15	— latifolia . . . . .	—	10
— canadensis fol. argenteis var. . . . .	1	15	— umbellata . . . . .	—	7½
— laurifolia . . . . .	1	15	Taxus baccata . . . . . von 1 Thlr. —	2	—
Juniperus virginiana . . . . . 7½.	—	25	Thuja stricta . . . . .	—	15
Lilium candidum . . . . .	—	2½	Vinea major . . . . .	—	5
— isabellinum . . . . .	—	7½	— minor . . . . .	—	2½
— lancifol. rubrum . . . . .	—	10	Weigelia amabilis alba . . . . .	—	5
Paeonia arborea in div. Sorten . . . . .	1	—	— rosea . . . . .	—	7½
Pelogyne suavis . . . . .	—	5	— Desboisii . . . . .	—	7½
Pinus Nordmannii . . . . .	2	—	Wellingtonia gigantea . . . . . 1 Thlr.	10	—
Quercus Leana . . . . .	—	20	Wilder Wein . . . . . 100 Stüd	10	—

## Sortimente.

### Chrysanthemum,

div. Sorten à 5 Sgr., das Duzend mit 1½ Thlr.

### Fancy Pelargonium.

Eine Auswahl vorzüglicher engl. und franz. Varietäten à 7½ Sgr., das Duzend 2 Thlr. Prince of novelties neu, gefüllt, 10 Sgr.

### Scarlet-Pelargonium.

Eine Auswahl der neuesten engl. und französischen buntblättrigen Pelargonien mit schönen Blüten.

1 Silver Queen.	79 Triumph.	98 Alma.
38 Brilliant.	80 Duchesse of Sutherland.	99 Virgo Maria.
52 Eugénie Mézard.	81 Cristal Palace.	101 Mädchen aus d. Fremde.
53 Henry Beaudot.	82 Cloth of Gold.	102 Le Grand.
66 Golden fleace.	83 Monsieur G. Vaché.	103 Quadricolor.
67 cerise unique.	85 Prevost	104 Mr. E. S. Constable.
68 Mistress Pollock.	86 Monsieur Barré.	105 Reticulatum.
70 Beauté de Suresnes.	88 White Perfection.	106 Sophie Dumarsque.
71 Indian Yellow.	89 Clipper.	107 Caroline Longfield.
72 Forester	90 Lady Const. Grosvenor.	108 Moirée antique.
73 Amy Hogg.	91 Warrior.	109 Lucy Grieve.
74 Mad. Loussel.	92 Italia unita.	110 Lady Cullum.
75 Mad. Martha Vincent.	93 Gloire de Gorbeny.	112 Lawinia.
76 Purity.	94 Marie de Henry.	114 Golden cerise unique.
77 St. Georges.	95 Etienne de Henry.	120 Louis van Houtte.
78 Wilshire Lass.	96 Reine d'or.	121 bicolor splendens.

Das Duzend nach meiner Wahl 2—3 Thaler.

Der Preis des Duzends nach Wahl des Käufers richtet sich nach der Seltenheit der Sorten.

### Neueste engl. bunte Scarlet-Pelargonium.

Charming bride, Rein-deer,  
à Stück 2 Thlr.

### Gefüllt blühende Pelargonium.

69 Ranunculiflorum,	113 Andrew Henderson,	117 Triomphe de Thumesnil,
87 Gloire de Nancy,	115 Triomphe (Lemoine),	118 E. G. Henderson,
111 Mad. Lemoine,	116 Mad. Rose Charmeux,	119 Impératrice Eugénie,
	und andere mehr.	

Einzeln à 7½ und 5 Sgr., Duzend 2—3 Thaler.

Gewöhnliche Scarlet-Sorten in kleineren Exemplaren das Duzend 1 Thlr., starke Pflanzen bis 2 Thlr.



## Fuch sien.

Eine sorgfältig ausgewählte Collection neuerer und älterer einfacher und gefüllter dankbar blühender Fuch sien.  
Das Duzend nach meiner Wahl 1—1½ Thlr.

1 Anguste Kurs.	22 Lukrezia Borgia.	43 Béranger.*
2 Colossus.	23 Jules Callot.	44 Max Nisson.
3 Ernst Devry.	24 Amy Hoste.	45 Mad. Cornelissen.*
4 Ketleri.	25 Roderik Dhu.	46 Marie Parent.*
5 Ruy Blas.	26 Rince Arthur.	47 Schiller.
6 Präsident Hahn.	27 Puritany.	48 Superba fol. var.
7 Clio.	28 Columbia.	49 Goldenberg.
8 Picturata.	29 gracilis.	50 W. Pfitzer.
9 Rose of Danemark.	30 Miellezii.	51 Great Eastern.
10 Madame Cambier.	31 Monsieur Ouveiland.	52 Black Prince.
11 Buchhändler Wiedmann.	32 gigantea.*	53 Bianca marginata.
12 François Desbois.	32 Monsieur Meet.	54 Prémices de Grénoble.
13 Sunbeam.	34 Alberta.*	55 Rosalie.*
14 Queen of Hannovre.	35 Rosalie Frank.*	56 Impératrice Elisabeth.*
15 Arabella.	36 Gipsy Queen.*	57 F. Heinemann.*
16 Aurora superba.	37 Minnie Banks.	58 Germania.*
17 Incomparable.	38 Schwan.*	59 Delphine Parent.*
18 Pyramidalis.	39 Président Goslin.	60 Al. v. Humboldt.*
19 Venus di Medicis.	40 Mad. Panis.*	61 Victorine Cornelissen.*
20 Gouverneur Backer.	41 Ambroise Verschaffelt.*	62 Star of the night.
21 Friedrich Mönch.	42 Schweitzer.*	

Große starke Exemplare zum Auspflanzen, Duzend 2—4 Thlr.

## Verbenen,

engl., franz., italienische und deutsche in Prachtfarben und großen schönen Blumen, unter letzteren viele eigener Zucht. — Brescia, Wondroff, Admiral Dundas, Reine des roses, Henri Mester, la Candeur, Mad. Cornu, Comtesse de Morny, Huillier, Nero, Vesta, Princessa Carola, Richard Lenois, F. A. Trap, Numa, Carminoides, Chameleon, Essbouquet, Striata rubra, Auricula, Saranella, Metella, Lucifer, Marmorbraut, Schöne Helena, Schöne Galathée, Pfämenauge, Désirée Arrot, Pauline Lucca, Frau Harries-Wipperf, Graf Bismarck, General Moltke, General von Falkenstein, General Steinmetz, Kriegsminister von Rom, Prinz Anton von Hohenzollern, Kronprinzess von Preussen, Sieg von Chlum, Ehrenkreuz von Sadowa, Frau Droste, Frl. Anna Droste, Freund Droste, Ernst Benary, etc. etc.

Das Duzend nach meiner Wahl 1½ Thlr.

## Georginen.

Eine mit größter Voricht ausgewählte Sammlung neuerer und älterer engl. französi. und deutscher Prachtblumen  
Das Duzend 1½ Thlr., nach meiner Wahl 1 Thlr.

* Aennchen von Tharau.	Gruss an Maltersdorf.	* Liliput Mohr.
Beauty of Bath.	Helios.	Lilacina variegata.
Bertha Michael.	Herder.	Louise Ruder.
Blondine von Elsterthal.	Holm.	Mad. Baudouin.
Christoph Schmidt.	Horace Srèter.	— Fuierer.
Circle.	Hortensia.	— Ott.
Commerzienrath v. Küster.	Jeanne d'Arc.	Maria.
Dasinsky.	Kleine Enterpe.	Mr. Lorgus.
* Deutsche Bellis.	— Jungfrau.	Perle.
— Feenkönigin.	* — Rosalie.	Rosenfee.
— Glorie.	Klein Liebchen mein.	* Schön Hedchen.
* Deutscher Goldfink.	* Kleiner Amerikaner.	Schwan von Köstritz.
— Grossmeister.	* — Harlequin.	Seltene Schönheit.
Deutsches Chamäleon.	* — Adam.	* Siebengestirn.
* Dinter.	* — Herrmann.	Theoder Schmidt.
Dr. Hofmann.	* — Huon.	Tochter von Köstritz.
Emilie Biwald.	* — Mohr.	Triomphe de Tours.
Findling.	* — Mulatte.	Victoria.
Friedensengel.	* — Preusse.	Wacht am Rhein.
Gärtnerbraut.	* — Schwarzkopf.	Wilhelm von Humboldt.
Glorie von Elsterthal.	* Kleines Goldfischchen.	* Wunderliebchen.
Gottfried Schellhorn.	* — Wunder.	Zartes Mädchen.
Gruss an Hadersleben.		

Die mit einem \* versehenen sind Liliput.

## Obst.

### Erdbeeren.

Oscar, Wizard of the North, Goliath, Keen's seedling,  
Grandmère de Bollwiller etc. das Duzend 7½ Sgr.  
Princesse Alice, Queen Victoria, das Duzend 5 Sgr.  
Schöß 20 und 15 Sgr.

### Johannisbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 3 Sgr., im Duzend 1 Thlr.

### Engl. Stachelbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 6 Sgr., im Duzend 2 Thlr.  
Stämmchen zu 10 und 15 Sgr.

### Himbeeren.

Fastolf, Belle d'Orléans, Quatre saisons, Massons Traube,  
Schöß 2 Thlr.

### Äpfel.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.  
Pyramiden " " schön gezogene von  
15 Sgr. an.  
Spaliere (stark) in vorzügl. Sorten von 25 Sgr. an.

### Birnen

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.

Pyramiden in vorzüglichen Sorten schön gezogene  
von 15 Sgr. an.  
Spaliere (stark) in " " von 1 Thlr. an.

### Kirschen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.  
Pyramiden " " von 17½ Sgr. an.  
Spaliere (stark) in " " von 25 Sgr. an.

### Pflaumen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.  
Pyramiden " " von 12½ Sgr. an.  
Spaliere (stark) in " " von 1 Thlr. an.

### Aprikosen.

Hochstämme à 20—30 Sgr.  
Niederstämme à 15 Sgr.  
Spaliere (stark) von 1 Thlr. an.

### Pfirsich.

Spaliere in vorzüglichen Sorten von 1—3 Thlr.

### Wein.

Beste ausgewählte Sorten von 5 Sgr. an. Starke Neben  
à 10 Sgr.

## Rosen.

### Remontant-Rosen,

verwählig in niedrigen, Mittel- und Hochstämmen bis zur Höhe von 6 Fuß, auch wurzelacht die meisten Sorten

83	Abbé Fétel.	47	Arthur de Sansal.	51	Cardinal Patrizzi.
70	Abdel Kader.	87	Aubernon.	14	Caroline de Sansal.
503	l'Abondant.	49	Auguste Mie.	142	Céline Briant.
469	Adèle Lannay.	349	Auguste Miellez.	388	Centifolia rosea.
346	Admiral Nelson.	350	Baron Gonella.	19	Charles Boissière.
88	Agatoide.	529	— Haussmann.	509	— Margottin.
459	Aimable la reine.	12	Baronne Hallez de Claparède.	384	— Lefebvre.
519	Alba carnea.	381	— Hecker.	475	— Rouillard.
347	Alexandre Dumas.	1	— Prévost.	515	— Verdier.
25	Alexandrine Bachmeteff.	523	— de Rothschild.	536	Charlotte Corday.
376	— de Belfroy.	380	Beauté Lyonnaise.	39	Chateaubriant.
502	Alfred Colomb.	382	Beauty of Canton.	532	Claude-Million.
46	Alphonse Bellin.	41	Belle de Bourg la reine.	386	Clémence Lartay.
348	Alphonse Damaizin.	379	— du Printemps.	71	Clément Marrot.
48	d'Angers.	378	— Jardinière.	542	Cléostine.
488	Amandine.	146	Benjamin Morel.	92	Comte de Bourmont.
375	Anna Alexieff.	35	Béranger.	333	— Derby.
84	Anna de Diesbach.	89	Berceau imperial.	93	— Montalivet.
85	Antigone.	482	Bernard Palissy.	504	Comtesse de Chabriant.
513	Antoine Ducher.	90	Blanche Lafitte.	495	— Palikao.
86	Appoline.	351	— Parmentier.	61	— d'Orival.
50	Archimède.	383	Bocace.	387	— Louise de Kergolay.
537	Ardoisé de Lyon.	91	Camille de Chateaubourg.	534	— de Vezins.
377	Aricie.	352	Capt. John Franklin.	94	Coquette de Meudon.



481 Cornet.  
385 Couronne des parterres.  
389 Delphine Chamberon.  
508 Denis Hélye.  
494 Desgaches.  
57 Destigny.  
392 Dionysius.  
2 Dr. Arnal.  
391 — Breteneaux.  
42 — Hénou.  
390 — Jamin.  
334 — Leprestre.  
3 — Marx.  
95 — Ruschpler.  
487 Duc d'Anjou.  
393 — d'Aumale.  
335 — de Cazès.  
394 — — Crillon.  
96 — — Malakoff.  
395 — — d'Ossuna.  
336 — — de Rohan.  
337 Duchesse de Cambacères.  
60 — — Galliera.  
98 — — Morny.  
62 — — Nemours.  
97 — — d'Orléans.  
338 — — de Southerland.  
339 — — Thuringen.  
396 Eduard Jesse.  
472 Elisabeth Vigneron.  
99 Empereur de Maroc.  
397 — — Napoléon III.  
500 Ernestine de Barente.  
398 Ernst Bergmann.  
100 Etendard de Sebastople.  
539 Eugène Alary.  
101 Eugène Appert.  
510 Eugène Scribe.  
310 Evêque de Nîmes.  
52 Felix Peretti.  
102 François I.  
103 Françoise de Foix.  
43 Fr. Arago.  
399 Froissard.  
4 Géant des batailles.  
104 Général Castellane.  
63 — Changarnier.  
541 — Deraix.  
400 — Forey.  
28 — Jaquéminot.  
401 — Molrocquier.  
105 — Pelissier.  
33 — Simpson.  
72 — Washington.  
465 Génie de Chateaubriant.  
402 George Prince.  
37 Gervais Ronillard.  
496 Giulietta.  
506 Gloire de Ducher.  
520 — — Montplaisir.  
501 — — Santhenay.  
540 Glory of Waltham.  
403 Graciella.  
404 Grandiflora.  
106 Gustave Correaux.  
405 Henderson.  
466 Hermance.

516 Horace Vernet.  
341 Impératrice Eugénie.  
342 Inermis.  
460 Iselle Dubois.  
34 Isoline.  
5 Jacques Lafitte.  
453 Jean Barth.  
454 — Goujon.  
467 Jeanne d'Arc.  
140 John Hopper.  
455 — Nesmith.  
345 — Watterer.  
456 Joseph Fiale.  
107 — Gourdon.  
457 — Korths.  
458 — Vernet.  
108 Josephine Robert.  
58 Jules Margottin.  
343 Juliette.  
406 La brillante.  
484 Lady Alice Peel.  
535 — Emily Peel.  
468 — Elphynstone.  
27 — Stuart.  
109 Laelia.  
407 La globuleuse.  
408 Laurentius.  
110 La ville de St. Denis.  
353 Le mont Vésuve.  
494 Léonie Persin.  
463 Liesly Vendel.  
23 Lion des combats.  
409 Lord Macartney.  
111 — Palmerston.  
29 — Raglan.  
112 L'oriflamme de St. Louis.  
6 Louis Bonaparte.  
344 — XIV.  
493 Louise Carique.  
354 — d'Arzons.  
410 — Labie.  
113 — Peyronnet.  
411 Madame André Leroy.  
355 — Ardens.  
491 — Boll.  
412 — Boutin.  
413 — Brianson.  
356 — Bruny.  
115 — Callot.  
15 — Campbell d'Isly.  
357 — Céline Tuvait.  
497 — Charles Chapelier.  
414 — — Verdier.  
415 — Cousin.  
416 — Damène.  
358 — Désirée Gireaud.  
116 — Dommage.  
417 — Dubuisson.  
359 — Ducher.  
464 — Elise Leroy.  
418 — — Salier.  
530 — — Vilmorin.  
117 — Flory.  
419 — Furtado.  
517 — Georges Paul.  
420 — Herrmann.  
360 — Julie Darraux.

118 Madame Knorr.  
— Laffoy.  
424 — Lamon.  
13 — Lamoricière.  
422 — Louise Garrique.  
444 — de Manvil.  
36 — Masson.  
472 — Moreau.  
8 — Oudin.  
72 — Pierson.  
36 — Place.  
112 — Rivers.  
361 — Schmidt.  
483 — Soupert.  
470 — de Trotter.  
477 — Victor Verdier.  
141 — Vidal.  
23 — Vidot.  
512 Mademoiselle Annie Wood.  
479 — Bertha Lévêque.  
423 — Henriette Dubus.  
476 — Loide de Falloux.  
340 — Louise Magnan.  
544 — Marie Girodée.  
421 — Nancy Dubor.  
490 — de Wathely.  
423 — Quétel.  
363 — Trévisare.  
429 Ma Pivoine.  
94 Maréchal Gaspard de la Vallière.  
461 — Soult.  
364 — Vaillant  
50 Marguerite Lécureux Fraipont.  
130 Marie Baumann.  
60 — de Bourges.  
9 Marquis d'Ailsa.  
65 Marquise de Bocella.  
427 — — Jossi.  
520 — Mortemart.  
52 Mathurin Regnier.  
122 Mère de St. Louis.  
555 Merveil d'Anjou.  
54 Miss Caroline Meymouth.  
121 Mistress Elliot.  
53 — Standisch.  
228 Monsieur Boncenne.  
71 — Joigneaux.  
471 — Moreau.  
529 — Pierson.  
420 — Seringe.  
401 Montebello.  
426 Montecristo.  
126 Mossiae.  
422 Napoleon.  
511 Napoléon III.  
10 Newton.  
365 Noëmi.  
401 Olivier Delhomme.  
407 Ordéric Vital.  
124 Ornement des Jardins.  
125 Palais de Cristal.  
51 Panachée d'Orléans.  
522 — de Luxembourg.  
75 Parmentier.  
441 Paul Dupuy.  
421 — Verdier.  
368 Pauline Bonaparte.

55	Pauline Lansezeur.	80	Rouge marbrée.	443	Sybille.
499	Péonia.	82	Salvator Rosa.	67	Sydonie.
507	Pierre Notting.	370	Senateur Vaisse.	444	Sylphide.
16	Pius IX.	22	Sephora.	471	Thérèse Levet.
75	Praire de terre noire.	432	Simon St. Jean.	446	— St. Remy.
126	Président Lincoln.	371	Société d'horticulture de Mellun.	527	Thyro Hammerich.
505	— Mas.	433	Soeur des anges.	134	Toujours fleuri.
66	Prince Albert.	81	Souvenir de Bordeaux.	446	Triomphe d'Alençon.
485	— Camille de Rohan.	434	— — Change.	373	— d'Amiens.
44	— noir.	435	— — Charl Monteault.	447	— des Bagatelles.
138	Princesse de Joinville.	436	— — Rousseau.	131	— beaux arts
143	— — Maligne.	438	— du comte Cavour.	132	— de Caën.
489	— — Porcia.	437	— de l'enfer.	40	— l'exposition.
77	— Mathilde	439	— — Henry de Bas-Bas.	145	— — Paris.
518	— Mary of Cambridge.	26	— — Lewson Gower.	133	— — Valenciennes.
478	Professeur Duchartre.	372	— — Monceaux.	448	Vainqueur de Goliath
45	Puëbla.	440	— — Montreaux.	449	Valentine de Nerval.
21	Queen Victoria.	18	— du petit roi de Rôme.	450	Vicomte Vigier.
369	Rebecca.	441	— de Solferino.	451	Vicomtesse de Montesquin.
480	Reine de Castille.	130	— du 4. Mai.	135	Victor Tronillard.
127	— des fleurs.	20	— de la reine des Belges.	374	— Verdier.
78	— — violettes.	56	— — — d'Angleterre.	514	Ville de Lyon.
128	— Mathilde.	486	— d'un brave.	68	Virginie Zehler.
11	Rose de la reine.	533	— de Caillat.	136	Volta.
525	— — — — blanche.	531	— — William Wood.	452	Vulcain.
492	— du roi.	528	— du docteur Jamain.	137	Watz.
129	Rosine Margotten.	543	— d'une mère.	17	William Griffith.
79	— Parron.	442	Speciosa.	38	— Jesse.

## Bourbon-Rosen,

sämmtlich auf Stämmen verebelt und meist wurzeläst vorhanden. Die dankbarsten Sorten, wie Souv. de Malmaison, Mrs. Bosanquet und Hermosa sind wurzeläst tuzend- und hundertweise zu haben.

285	Anna Beluzes.	292	Léontine.	298	Régénard.
274	Bouquet de Flore.	271	Louise Odier.	299	Reine de Castille.
286	Charles Martell.	295	„ Margottin.	279	„ des îles Bourbons.
275	Catharine Guillot.	293	Mr. Jard.	300	„ „ vierges.
304	Comtesse Barbantanne.	294	Nr. de Linières.	302	Réveil.
287	Dr. Brière.	277	Marquis de Moyra.	270	Souvenir de Malmaison.
288	Duc de Beaujalais.	303	Michel Bonnet.	381	„ „ „ (rouge).
289	„ „ Richmond.	286	Mrs. Bosanquet.	373	Toussaint l'ouverture.
290	Gloire de Maulin.	296	Pasqual.	301	Victor Emanuel.
276	Hermosa.	284	Paul Joseph.	380	Souvenir de l'exposition de Londres.
282	Joseph Gourdon.	278	Paxton.		
291	Jupitre.	297	Prince de Chimay.		

## Bengal-Rosen,

diverse Sorten, wurzeläst à 5 Egr.

## Centifolien-Aloosrosen.

311	Comtesse de Murinais.	314	Mad. Félicité Bohain.	313	William Lobb.
312	Dr. Marjolin.	310	Van Daël.		

## Lawrence-Rosen,

diverse Sorten à 5 Egr.



## Noisette-Rosen.

Stiernen sind die mit einem \* bezeichneten auf Hochstämmen veredelt, die meisten Sorten aber wurzelstöckig verbunden.

209	Aimée Vibert.*	215	Donna Maria.	220	Lerby.
238	anemonaeeflora.	226	Dépres.	229	Mad. Deslongehamps.*
227	America.*	216	Fellenberg.	230	— Massot.*
214	Belle Marseillaise.	223	Gloire de Dijon.*	231	Marie Chargé.*
212	Bizarre.	217	d'Hallingen.	219	Morphée.
210	Blanche d'Orléans.	221	Isabella Gray.	239	Ophérie.*
213	Boulogne.	235	Jeanne d'Arc.*	224	Salvator-Rosa.*
228	Chromatella.*	225	Lamarque.	222	Solfatare.*
237	Céline Forestier.*	211	La biche.	233	Triomphe de Rennes.*
236	Coucha Veneris.	218	Lée.	234	— Luxembourg.*

## Prairie-Rosen.

Diese Rosen sind wurzelstöckig in starken Exemplaren à 5—20 Sgr. als Stützpflanzen zur Bekleidung von Säulen, Spalieren und Wänden verbunden. Auch sind einige Arten als Strauchrosen auf Hochstämmen veredelt, um dieselben per Stück in kräftigen Exemplaren 1 Thlr. 15 Sgr.

315	Alba plena.	317	Eclipse.	424	Queen of the prairie.
319	Anne Marie.	321	Elegans.	325	Ranunculiflora.
316	Beauty of the prairies.	322	Lucile Gros.	326	Sapho.
320	Bride of Washington.	323	Miss Edgeworth.	327	Superba.
318	Capreolata.				

## Remontirende Moosrosen,

nur in Hochstämmen abgebar.

261	Alfred de Dalmas.	263	Oscar Leclercq.	265	Réné d'Ajou.
262	Céline Briant.	264	Quatre saisons blanc.	266	Salet.
267	Mad. Ed. Ory.				

## Thee-Rosen.

Theilweise wurzelstöckig zu haben, die mit einem \* bezeichneten auf Hochstämmen.

192	Adrienne Christophe.	156	Général Tartas.	191	Narcisse.*
180	Armand de Carel.	155	Gigantesque.	161	Nid d'amour.
147	Amour des dames.	181	Gloire de Bordeaux.	162	Nitida.
179	Antherose.	190	Goubault.*	163	Pepin le bref.
178	Beauty of Groumont.	157	Jeune Arcole.	164	Princesse Marie.
182	Belle Emilie.	195	Lamarque.*	165	Reine des Belges.
149	Besnier.	175	Le Pactole.*	166	Rubis.
148	Bougère.	159	Lucile Dubourg.	171	Safrano.*
172	Boule d'or.	168	Lyonnaise.	184	Sanspareil.
188	Bouton d'or.	176	Mad. Bravy.*	198	Souvenir d'un ami.*
174	Canari.*	160	— Chavant.	197	Sylphide.*
150	Caroline.	173	— lamarquise de Tourcoult.	185	Thea odorata.
193	Céline Noirey.	187	— Margottin.*	167	Thouin.
153	Cels multiflora.	186	Maréchal Niel.*	168	Van Daël.
152	Charles Raybaud.	194	Marie Sistey.	170	Venusta.
151	Chevalier d'amour.	196	Mélanie Villermoz.	169	Virginie.
154	Cocarde.	189	Mons. Furtado.*	177	Yellow.*
183	Curiacea.				

Die vorstehend verzeichneten Rosenarten sind bei mir zu haben:

in Hochstämmen à 1 Thlr. in großen Kronen,  
 „ „ „ à 20 Sgr. in kleinen Kronen;  
 in Mittelstämmen à 25 Sgr. in großen Kronen,  
 „ „ „ 15 Sgr. in kleinen Kronen.  
 1 Dgd. Hochstämme nach meiner Wahl 6 Thlr.,  
 1 „ Mittelstämme „ „ „ 5 „  
 25 St. Hochstämme 12 Thlr.,  
 25 „ Mittelstämme 10 „

Wurzelstöckige Rosen in einzelnen Exemplaren 5 Sgr., im Duzend je nach der Stärke der Pflanzen 11, 2—3 Thlr., im Hundert von 8—15 Thlr.



## Terrarien.

Diese von mir seit einer Reihe von Jahren angefertigten Glaskästen, in denen sich kleine Tuffstein-Grotten, mit feinen Miniatur-Treibhauspflanzen besetzt, befinden, bilden einen reizenden Zimmer schmuck, und haben immer mehr und mehr Beifall gefunden. Die Pflänzchen haben genügend Erde zwischen den Felspartien, und genügt ein Begießen von 8—8 Tagen, um sie Monate lang frisch und grün zu erhalten, da die Glasbedeckung die Pflanzen vor der ihnen sonst schädlichen, trockenen Stubenluft schützt.

Die kleinsten dieser Kästen von ungefähr 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Quadratfuß Bodenfläche kosten:

6 Thlr., 2te Nummer 9 Thlr., 3te Nummer 12 Thlr. u. s. w., u. s. w.

Meine auf der großen Hamburger Gartenbau-Ausstellung von mir ausgestellten  
**Aquarien**  
 erhielten von der Jury den ersten Preis: die große goldene Medaille.



Fein und dauerhaft gearbeitete Glaskästen, die den Wasserdruck aushalten, enthalten eine Tuffstein-Grotte die eben mit ähnlichen, jedoch härteren Pflanzen, als in den Terrarien, bepflanzt ist und wie eine kleine Insel aus dem Wasser hervorragt. Die zu den Aquarien nöthigen Fische (Gold- und Silberfische), Salamander, Unken, Fiesker, Stichlinge, Schildkröten, Stiefel, Goldschleie, Bitterlinge, Grünklinge u. c. Wasserkröten und Wasserpflanzen sind stets vorrätig. Vollständig eingerichtete Aquarien mit allem Zubehör zum Preise von 8, 11, 16, 22, 30 Thlr. u. c.

Die Verpackung bei Versendungen nach außerhals beizugeben sicher und gut und werden dabei nur die Selbstkosten berechnet.

Auch ein von mir in Hamburg ausgestellt gewesenes  
**Terrarium mit Heizung**  
 wurde von den Herren Preisrichtern als sehr praktisch befunden und ebenfalls  
 mit dem ersten Preis, der großen goldenen Medaille, bedacht.

Diese von mir eigends zu dem Zwecke construirten Terrarien, dem Pflanzen-Liebhaber Bequemlichkeit zu geben, auch im Zimmer die feinsten und zartesten Warmhauspflanzen zu cultiviren, bewähren sich auf das Beste, und finden vielen Beifall. Sie enthalten unterhalb des Glaskastens, in dem die Pflanzen zwischen kleinen Grottensteinen ausgepflanzt sind, eine vollständige Wasserheizung, die bei gelinder Heizung dem Innern des Glaskastens, eine den Pflanzen zuträglich und nicht übermäßige Wärme zuführt. Ein solches Terrarium, elegant ausgestattet mit den feinsten Gewächsen bepflanzt 20 Zoll lang 15 Zoll breit und nicht höher als 22 Zoll mit allen Vorrichtungen zur Heizung versehen kostet 35 Thlr. Sechsfach mit Glaskuppel, 24 Zoll Durchmesser, 12 Thlr.



# Preis-Verzeichniß

## der

### Gemüse-, Feld-, Gras- u. Blumen-Sämereien.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuss. Courant gestellt. Louis'd'ors werden mit 5 Thlr. 15 Sgr., vollwichtige Ducaten mit 3 Thlr. 5 Sgr., sämtliche ausländische Kassenscheine und Münzsorten zum Course angenommen. Auch bitte ich, die Bestellnote auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Klagen über Qualität oder Reinfähigkeit erlaube ich binnen 14 Tagen nach Empfang der Waaren zu meiner Kenntniß zu bringen, da solche andernfalls keine Berücksichtigung finden können.

### Gemüse-, Feld- und Gras-Samen.

			Pfd.	Th.		Pfd.	Th.	S.
			100	100		100	100	100
<b>Kohl-Samen.</b>								
<b>Blumenkohl</b>								
1	Asiatischer feiner später		150	6	—			
2	Cypriſcher früher		150	6	—			
3	Erfurter großer früher, ganz vorzüglich		—	20	—			
4	— Zwerg-, neuer frühester, seines niederen Buchses und kleiner Blätter halber die zum Treiben ausgezeichnetste Sorte, eignet sich eben so gut für's freie Land. (Nacht) Portion		—	4	—			
5	Standholder, später neuer		—	7	—			
6	Neuer Walckern, ausgezeichnet		—	7	—			
<b>Broccoli oder Spargelkohl.</b>								
7	Französischer weißer		50	2	6			
8	— violetter		50	2	6			
<b>Krauskohl oder Kopfkohl.</b>								
10	Braunschweiger, weißer größter		60	3	—			
11	Erfurter, weißer größter fester		70	3	—			
12	— — mittelgroßer fester		55	2	6			
13	— — kleiner fester früher		50	2	6			
14	— blutrother fester früher Salat		105	4	—			
15	Magdeburger, großer weißer platter		30	1	6			
16	Holländischer, großer weißer		20	1	6			
17	— — blutrother		30	1	6			
18	— — feiner schwarzrother Salat		35	1	6			
19	Joanet (Johannis), ausgezeichnet frühester ganz niedriger weißer		30	1	6			
22	Meer- oder Seekohl, delikate		50	2	6			
<b>Wirsing-, Savoner- oder Börskohl.</b>								
23	Erfurter, großer gelber Winter		40	2	—			
24	Ulmer, niedriger früher Kopf- acht		55	2	6			
25	Blumenthaler, gelber Savoner		30	1	6			
26	Wiener, ganz niedriger früher Treib-		55	2	6			
27	Drumhead, englischer delikate		25	1	6			
<b>Kohl.</b>								
28	Brüsseler Rosen- od. Sprossen-, delik.		30	1	6			
29	Niedriger grüner feingefrauster Winter		15	1	—			
30	— brauner		18	1	—			
31	Hoher grüner		25	1	6			
32	— brauner		25	1	6			
<b>Glaskohlrabi.</b>								
34	Englische frühe weiße		30	1	6			
35	— frühe blaue		35	1	6			
36	Wiener Kleinblättrige niedrige frühe weiße		90	4	—			
<b>Kohlrüben oder Wurdien.</b>								
38	Große weiße runde 100 Pfd. 20 Thlr.		10	1	—			
39	— gelbe runde 100 " 24 "		10	1	—			
40	— — rothgrau.							
	Riesen- 100 " 25 "		10	1	—			
41	Gelbe Schmalz-, sehr vorzüglich		10	1	—			
<b>Wurzel- oder Rüben-Samen.</b>								
<b>Carotten oder Möhren.</b>								
42	Holländer kurze frühe Treib-		10	1	—			
43	Allerkürzeste frühe runde Treib- ganzert. f. Beet u. Land gleichempfehlensw.		20	1	—			
44	Braunschweiger lange rothe achte		9	1	—			
45	Weiße grünköpfige Riesen-, ganz lange vorzüglich belgische 100 Pfd. 16 Thlr.		6	1	—			
46	Feine weiße, zum Schmoren		14	1	—			
47	Altringham 3 Sätteln, 100 Pfd. 24 Thlr.		10	1	—			
<b>Wurzeln.</b>								
48	Sichorien-, lange Magdeburger		12	1	—			
49	Pastinak-, runde		15	1	—			
51	Petersilien- kurze, dicke		7	1	—			
52	— — lange		7	1	—			
53	Rapunzel-, feine weiße		—	4	—			
54	Rapontica-, große gelbe Salat		15	1	—			
55	Scorzoner-, oder Schwarzwurzel		40	2	—			
56	Sellerie-Knollen, Erf. große weiße frühe		55	2	6			
57	— — große glatte weiße		30	1	6			
<b>Rüben.</b>								
58	Frühe runde weiße Mai-		9	1	—			
59	— — gelbe		12	1	—			
62	Schneeball, früheste weiße		9	1	—			
63	Teltower oder Märkische, ganz kleine		12	1	—			
64	Weiße lange Herbst-, Ader- oder Stoppel- 100 Pfd. 18 Thlr.		7	1	—			
65	— — — grünköpfige 100 Pfd. 22 Thlr.		8	1	—			

		Pfd.	Em.			Pfd.	Em.
66	Kerbel, sehr delicat, im Herbst zu säen	20	1	6	117	Radies, runde rosenrothe, unteres Knol-	
67	Beete, Salat	9	1	—	—	lenende weiß	22 1 6
68	— — — — — rauchhäutige Erfurter lange	15	1	—	118	— — Wiener frühe goldgelbe .	12 1 —
	schwarzrothe				119	— — ovale rosenrothe	15 1 —
	<b>Runkel-Rüben.</b>				120	— — — — — unter. Knollenende weiß	22 1 6
71	Lange rothe . . . . . 100 Pfd.				121	— — — — — lange Beck's herrliche Treib-	15 1 —
72	— gelbe . . . . . 12 Thlr.	5	—	—	122	Kettig, Winter-, Erfurt, langer schwarz.	12 1 —
73	Flaschen-, gelbe neue, extra	13	—	—	123	— — — — — runder schwarzer	11 1 —
74	— — — — — Riesen, rothe, ganz vorz.	13	—	—	124	— — — — — weißer	15 1 —
75	Oberndörfer, gelbe . . . . . 20	9	—	—	125	— Sommer-	12 1 —
76	— rothe . . . . . 20	9	—	—	126	— Wiener, runder, gelber früher	12 1 —
77	Runde gelbe (Klumpen) . . . . . 14	6	—	—	127	— — — — — rothschaliger Herbst-	15 1 —
78	Rothe runde (Klumpen) . . . . . 14	6	—	—	128	— — — — — rosenrother chinesischer Winter-	35 2 —
79	Zucker-, ächte reinweiße . . . . . 12	5	—	—			
	<b>Futter-Rüben, englische.</b>					<b>Rüben-Kräuter.</b>	
80	Purple topt yellow rothgrauh. gelbe	12	1	—	129	Basilikum, großer	18 1 —
81	— — — — — Bullock, violettköpf. gelbe	14	1	—	130	— — — — — feinsblättriger krauser grüner	40 2 —
82	Green top. Bullock, grün . . . . . 12	1	—	—	131	Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)	14 1 —
84	White globe turnips, weiße Kugel				132	Boretisch oder Gurkenkraut . . . . .	20 1 —
	100 Pfd. 24 Thlr.	10	1	—	133	Dill	8 1 —
	<b>Salat, Endivien, Rabinschen,</b>				134	Fenchel, gewöhnlicher	6 — 6
	<b>Kresse.</b>				136	Isop	16 1 —
86	Salat, Steinkopf, gelb. früh., weiß Korn	27	1	6	137	Kerbel, gewöhnlicher . . . . .	10 1 —
87	— — — — — Gier- runder fester, früher w. R.	27	1	6	139	Eavendel oder Spitze . . . . .	18 1 —
88	— — — — — Großer gelber Prinzenkopf	27	1	6	140	Küffelskraut	— 3 —
89	— — — — — Berliner Königsopf, schw. R.	27	1	6	141	Majoran, französischer ächter	25 1 6
90	— — — — — Torellen-, groß. rothgeipr. w. R.	27	1	6	142	Melisse, Citronen-	— 2 6
91	— — — — — blutrother, großer, sch. R.	30	1	6	143	Petersilie, einfache gewöhnliche	6 1 —
93	— — — — — Mailänder Kaisertopf, gelb. R.	30	2	—	144	— — — — — gefüllte	8 1 —
94	— — — — — Asiatisch, groß. gelb., extraw. R.	24	1	6	147	Pfeffer, spanischer, rother langer	— 2 —
97	— — — — — Perpignaner Dauerkopf-				148	Pimpinelle	22 1 —
	von der größten Festigkeit	30	1	6	149	Portulack, holländischer grüner	45 1 —
98	— — — — — Schnitt-, frühlätzig, gelber franz.				150	— — — — — gelber	25 1 6
	krauser	12	1	—	152	Rosmarin, französischer	— 3 —
99	Endivien, Winter-, ganz breite vollherzige	16	1	—	153	Salbei	— 2 6
100	— — — — — neue f. feine Moos, extra	—	2	6	154	Sauerampfer, französischer	15 1 —
101	— — — — — Sommer-, krause	24	1	6	155	Spinat, großer rundblättriger	5 — 9
102	Rabinschen, Felsalat ob. Schafmäulchen	9	1	—	156	— — — — — langblättriger	7 — 9
103	— — — — — breitblättrig, holländische	10	1	—	157	— — — — — neuseeländer (Thetrag. ex-	
104	Gartenskresse, engl. gefüllte	7	1	—		pansa), schwachhaft im heiße-	
					158	Tomate oder Liebesapfel (Solanum	18 1 —
						lyopersicum)	— 2 —
	<b>Zwiebeln</b>				159	Thymian, deutscher Winter-	— 2 6
105	Erfurt. blaßrothe, plattrunde harte Kopf-	20	1	6	160	Weinraute	— 1 6
106	Holl. hoch o. schwefelg. plattrunde harte R.	25	1	6	161	Wermuth (Artemisia Absintium), ächter	— 2 —
107	— — — — — blutrothe plattrunde harte Kopf-	20	1	6			
108	Braunschweiger, dunkelrothe . . . . .	20	1	6		<b>Gurken, Melonen und Kürbis.</b>	
109	Holländische Silberweiße . . . . .	22	1	6	162	Artischocken, französische grüne	— 4 —
110	Gelbe süße Birnen- groß . . . . .	24	1	6	163	— — — — — violet.	— 5 —
111	Madaira, größte runde Riesen- . . . . .	50	2	6	165	Spargelfern, große Erfurter	14 1 —
					166	— — — — — neue Riesen-	18 1 6
	<b>Porree oder Rauh.</b>				167	Gurkenfern, mittellange grüne	37 1 6
112	Sommer-	14	1	—	168	— — — — — lange, grüne, volltragend	60 2 —
113	Winter-, dicker Erfurter	15	1	—	169	— — — — — Schlangen-, verbesserte	90 4 —
114	— — — — — von Rouen kurz, dicker, sehr groß.	45	2	—	170	— — — — — früheste kurze russische grüne,	
						sehr reichtragend	25 1 6
	<b>Radies- und Kettig-Samen.</b>				171	— — — — — lange weiße holländische	110 5 —
115	Radies, Monat, runde weiße . . . . .	12	1	—	172	— — — — — kurze grüne volltr. frühe Trauben-	27 1 6
116	— — — — — runde rosenrothe . . . . .	12	1	—	173	— — — — — Chines. grüne Schlangen- sehr lang	115 5 —
					174	— — — — — grünbleibende {u. erträgt	115 5 —



	Pfd.	Stk.
175 Treib-Gurken, Gladiator . a Prise	2	—
176 — Roman Emperor .	2	—
177 — Non plus ultra .	2	—
178 — Arnstadt Riesen-Schlangen- grüne ächt, 22—30" lang a Prise	3	—
179 — Arnstädter weiße Riesen .	5	—
180 — Preis v. Arnstadt, hellgrün .	2	—
181 — verschied. gute Sorten .	2	—

## Melonen.

182 Cantaloupe von Portugal, Cantal. Pres- cott, von Gouffeur, Wasser-Melone mit rothem Korn, Reth-Melone, von Co- lumbiere u. c. a Prise	2	—
185 Ein Sortiment von 12 Sorten .	20	—

## Speise-Kürbis.

186 Großer gelber Riesenmelonen, geneht, der beste zum Einmachen . a Prise	3	10
100 bis 200 Pfd. schwer.		
187 Großer grüner Centner .	3	8
188 Großer silbergrauer Centner .	5	25

## Dier-Kürbis.

189 Angora, gefleckt, Neapolitanischer Mantel- sack, Herkuleskeulen, großer Flaschen- Kaisermüße orange, Türkenbund rother, Cucurbita leucantha longissima, 6' lang, allerkleinster Stachelbeer-, sehr niedlicher Ring-, kleiner ächter Apfel- finen-, bunter Birnen- a Prise	1½	—
199 Ein Sortiment von 24 Sorten .	30	—
200 — — — 12 .	15	—

## Zucker-Erbsen-Sorten.

201 Niedrige volltragende 1½' h. .	6	—
202 Große weiße Schwert-, 4' h. .	6	—
203 Neue engl. Riesen-, Schwert-, 5' h. (ächt)	12	—
204 de Grâce oder Buchsbaum, ½' h. zum Treiben .	15	—
205 Neueste frummschot. m. wachsgelb. Schoten	9	—
205a Vilmoren's Knight Marrow, niedrige weiße, die erste Markt-Zucker-Erbse .	10	—

## Kneifel- oder Pahl-Erbsen- Sorten.

206 Mammien-Erbse, vorzüglich .	6	—
207 Früheste Mai- 2½' hoch .	4	—
208 Daniel O'Rourke, neue früheste sehr gut	4	—
209 Knight Marrow, niedrige volltragende, weiße, 3' hoch .	9	—
210 — — grünbleibende, 2' hoch .	10	—
211 — — ganz hohe, 7' hoch .	10	—
212 — — Champion of England, 5' h. .	7½	—
213 — — Alliance (Eugénie) m. Zwerg- .	8	—
214 Erfurter, gelbe Klunker-, 3' hoch .	3	—
215 de Grâce zum Treiben, ½' hoch .	5	—

216 Prince Albert-Erbse, die allerf. 2' h. .	5	—
217 Bishops, sehr früh, 1½' hoch .	5	—
218 Schnabel- oder Säbel-, sehr gute .	5	—
218a Niedrige grünbleibende Kaper- .	5	—
218b Gold- oder Wachs-, späte, 6' hoch .	5	—

## Stangenbohnen.

219 Arabische, Feuer- oder rothblühende .	10	—
220 Arabische, zweifarbig oder buntblühende	10	—
221 Schlachtschwert-, 12 bis 14" l. Schot. .	7½	—
222 Schwarze, durchsch. röm. Speck od. Wachs	7½	—
223 Weiße Wachs-, schön .	9	—
224 Weiße Wachs-schwert .	9	—
225 kleine Pringel- oder Salat-, ohne Naden	9	—
226 Neue Blasen-, Zucker-, Brech- .	6	—
226a Riesen-, Zucker-, Brech- mit wachs- gelben Schoten, früh .	9	—

## Busch- oder Kruppbohnen.

227 Früh, holländ. Schwert-, vorzügl. z. Treiben feine Beet, auch für's Freie .	4½	—
228 Negel, schwarze früheste, zum Treiben .	6	—
229 Zucker-, 8" h., weißschalig, neue Treib- .	6	—
230 Weiße Schwert-, gr. früheste, m. w. Schale	10	—
231 Weiße Schlachtschwert- früh .	6	—
232 Flageolet, ganz extra .	5	—
232a Neue weiße gelbschalig Wachs-, ganz vorzüglich .	11	—
232b Zucker-, Brech-, neueste Schwanke's	11	—

## Puffbohnen.

233 Gewöhnliche Erfurter .	3	—
234 Größte weiße Windsor- .	6	—
235 Monarchen-, neue m. sehr großen Schot.	6	—

## Gras-Samen.

	100 Pfd.	Pfd.
Rth.	Rth.	Rth.
236 Agrostis capillaris, Rasenstrauchgras fein	12	5
237 — stolonifera, Fioringras .	12	5
238 Aira caespitosa, Rasenschmiele .	8	4
239 Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	22	8
240 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	18	8
241 Avena elatior, französisches Rheygras	14	6
242 — flavescens, Goldhafer .	7	4
243 Bromus mollis, weiche Krespe .	8	4
244 Cynosurus cristatus, Rammgras .	25	10
245 Dactylis glomerata, Knaulgras .	21	15
246 Festuca duriuscula, harter Schwingel	11	5
247 — ovina, Schafschwingel .	11	5
248 — pratensis, Wiesen-schwingel .	21	8
249 — rubra, rother Schwingel .	11	5
250 Holcus lanatus, Henggras .	9	4
251 Lolium perenne, englisches Rheygras	9	15
252 — italicum, italien. Rheygras ächt	12	5
253 Phleum pratense, Timothee .	12	15
254 Poa pratensis, Wiesenpenngras .	23	9
255 — nemoralis, Hainpenngras .	24	9
256 — trivialis, rauhes Rispengras .	23	9
257 Gemischte niedrige Grasarten zur Anle- gung feinen Garten-Rasens (Thier- gartenmischung) .	14	5
258 Gemischte Gräser zur Anlegung von Wiesen	12	5

Sämmtliche hier nicht aufgeführten landwirthschaftlichen Samereien besorge auf Wunsch prompt und zu den billigsten Preisen

## Sortimente von Blumen-Samen.

				Stk.	Preis.				
				Stk.	Preis.				
<b>Astern, Aster chinensis fl. pl.</b>						<b>Herbst- oder Bastard-Levkoyen.</b>			
<b>Feder- oder Köpfr-Aster.</b>						<b>Winter-Levkoyen.</b>			
286	1	Sortiment von 12 Sorten	a 100 R.	—	9	307	1	Sortiment von 6 Sorten	a 100 R. — 18
<b>Kugel-Aster.</b>						<b>Kaiser-Levkoyen.</b>			
287	1	Sortiment von 12 Sorten	a 100 R.	—	9	308	1	Sortiment von 12 Sorten	a 100 R. — 25
<b>Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.</b>						<b>Goldlack, Cheirantus cheiri fl. pl.</b>			
288	1	Sortiment von 6 Sorten	a 100 R.	—	10	309	1	Sortiment von 6 Sorten	a 100 R. — 18
<b>Gefüllte Zwerg-Aster.</b>						<b>Rittersporn, Delphinium ajacis fl. pl.</b>			
289	1	Sortiment von 10 Sorten	a 100 R.	—	8	310	1	Sortiment von 12 Sorten gef. Stangen- und Buschlack	a 100 R. — 25
<b>Neue franz. Truffauts-Pyramiden-Aster.</b>						<b>Rittersporn</b>			
290	1	Sortiment von 16 Sorten	a 100 R.	1	—	311	1	Sortiment von 8 Sorten Hyazinthen-Rittersporn	a 1 R. — 10
291	1	Sortiment von 12 Sorten	a 100 R.	—	22	312	1	Sortiment von 8 Sorten hoher gef. Rittersporn	a 1 R. — 8
<b>Imbriqué Pompon-Aster.</b>						<b>Rittersporn</b>			
292	1	Sortiment von 8 Sorten	a 100 R.	—	12	313	1	Sortiment von 8 Sorten Levkoyen-Rittersporn	a 1 R. — 10
<b>Kronen-Kranz- oder Cocardeau-Aster.</b>						<b>Flammenblumen, Phlox Drummond.</b>			
293	1	Sortiment von 6 Sorten	a 100 R.	—	9	314	1	Sortiment v. 12 schönen Sort. a 1 Priße	— 15
<b>Chrysanthemumbüthige niedrige großbl. Aster.</b>						<b>Hahnenkamm, Celosia cristata.</b>			
294	1	Sortiment von 10 Sorten	a 100 R.	—	15	315	1	Sortiment von 10 Sorten a 1 Priße	— 10
<b>Niesen-Kaiser-Aster.</b>						<b>Löwenmaul, Antirrhinum.</b>			
295	1	Sortiment von 8 Sorten	a 100 R.	—	20	316	1	Sortiment von 10 Sorten a 1 Priße	— 8
<b>Victoria-Aster.</b>						<b>Mohn, Papaver somniferum fl. pl.</b>			
296	1	Sortiment von 12 Sorten	a 100 R.	1	—	317	1	Sortiment von 8 Sorten gef. Gartenmohn	— 7 6
<b>Balsaminen, Impatiens Balsamina fl. pl.</b>						318	1	Sortiment von 8 Sorten Paeonienmohn	— 5
<b>Schön gefüllte Balsaminen.</b>						<b>Tropaeolum oder Kresse.</b>			
297	1	Sortiment von 8 Sorten	a 50 R.	—	12	319	1	Sortiment von 8 schönen Sorten von Lobbianum	a 1 Priße — 17 6
<b>Zwerg-Balsaminen.</b>						<b>Bohrliehende Bicken, Latyrus odoratus.</b>			
298	1	Sortiment von 8 Sorten	a 50 R.	—	12	320	1	Sortiment von 7 Sorten a 1 Priße	— 5
<b>Pracht-Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.</b>						<b>Zinnien, Zinnia elegans.</b>			
299	1	Sortiment von 10 Sorten	a 50 R.	—	22	321	1	Sortiment von 6 Sorten a 1 Priße	— 6
<b>Camellien-Balsaminen.</b>						322	1	Sortiment von 8 Sorten neu gef. Pracht	a 1 Priße — 10
300	1	Sortiment von 6 Sorten	a 50 R.	—	12	<b>Sommergewächse.</b>			
<b>Camellien-Zwerg-Balsaminen.</b>						323	1	Sortim. v. 200 schönen Sorten a 1 Priße	6 —
301	1	Sortiment von 5 Sorten	a 50 R.	—	10	324	1	Sortim. v. 100 Sorten a 1 Priße	2 —
<b>Levkoyen, Cheirantus annuus autumnalis, imperialis und incanus.</b>						325	1	Sortim. v. 50 Sorten a 1 Priße	1 —
<b>Engl. Sommer-Levkoyen.</b>						326	1	Sortim. v. 25 Sorten a 1 Priße	15 —
302	1	Sortiment von 24 Sorten	a 100 R.	1	—	327	1	Sortim. v. 12 Sorten a 1 Priße	8 —
303	1	Sortiment von 12 Sorten	a 100 R.	—	15	328	1	Sortiment von 12 schönen Sorten zur Einfassung	a 1 Priße — 15
<b>Engl. großblumige Sommer-Levkoyen.</b>						<b>Stauden oder Perennen.</b>			
304	1	Sortiment von 12 Sorten	a 100 R.	—	15	329	1	Sortiment von 50 Sorten a 1 Priße	1 15
<b>Engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.</b>						330	1	Sortiment von 12 Sorten a 1 Priße	— 12
305	1	Sortiment von 8 Sorten	a 100 R.	—	10	<b>Topfpflanzen.</b>			
<b>Halb-engl. Sommer-Levkoyen.</b>						331	1	Sortiment von 25 Sorten a 1 Priße	1 20
306	1	Sortiment von 12 Sorten	a 100 R.	—	15				

## Blumen-Samen.

## Sommer-Gewächse.

Die mit \* bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung.  
Die mit s bezeichneten zu Stängelpflanzen. Die mit + bezeichneten können auch als Topfgewächse behandelt und müssen in's Mistbeet gesetzt und gezogen werden. Bei den Blumen-Samen werden zu den Vorpreisen, von denen, die bis 5 Sgr. das Loth kosten, nicht unter 1 Loth, von denen, die 6–20 Sgr. kosten, nicht unter einem halben Loth, von denen, die 21 Sgr. und darüber kosten, nicht unter einem Viertel Loth abgegeben. So als die Preisen werden nicht abgegeben.

Stk.	Preis.	Stk.	Preis.
Stk.	Preis.	Stk.	Preis.
332	Abronia umbellata, prächtig lilablühend, kriechend, wohlriechend +	10	1 —
333	Acroclonium roseum, tiefrosenrothe Im-mortelle	4	1 —
334	— fl. albo, neue reintro. Varietät	4	1 —
335	Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen	4	1 —
336	Ageratum coeruleum, blaulüch. (mexicanum) +	7	1 —
337	— fl. albo, neu weiß +	12	1 —



		Eth.	Grise.			Eth.	Grise.
338	Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen *	4	1	383	Calliopsis bicolor nana purpurea, purpur	10	1
339	Alonsoa Warscewicii, lange Aehren, schwarzroth †	9	1	384	coronata, sehr schön	8	1
340	Alyssum Bentharii, sehr zierlich *	10	1	384a	cardaminefolia hybrida	14	1 6
341	Amaranthus bicolor, zweifarbig †	5	1	384b	— atrosanguinea	20	2
342	— melaucholicus ruber.	4	1	385	Callirrhoe pedata, von großem Effect 1	8	1
343	— monstrosus, monstros †	3	— 6		Sehr reichblühend vom Juni bis November, 3- hoch leuchtend rothe Blumen mit weißem Auge		
344	— tricolor, dreifarbig	4	1	385a	— — nana, niedrig und compact,	10	1
345	Arctotis beviscapa, effectvoll	—	2		1' hoch, sehr blüthenreich		
346	Agemone grandiflora, großblühend weiß	7	1	386	Campanula attica, sehr zierlich *	20	2
	<b>Aster chinensis, fl. pl., gef. Aster.</b>			386a	— speculum, blauer Venuspiegel	6	1
348	Feder- oder Rohr-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten à Loth 10 Egr. à 100 R.	—	1	387	Cannabis gigantea, ächter Riesenhanf, schöne 10—15' hohe Gruppenpflanze	4	1
349	Dieselben egal gemischt	8	1	388	Celosia cristata, Hahnkamm, gemischt †	18	2
350	Prachtvoll gefüllte Kugel-Aster, in 12 schön gefüllten Sort., jede separat à Eth. 12 Egr. à 100 R.	—	1	389	— — aurea, chamois, purpurea, flammea, rosea, sulphurea, violacea, macrocephala-gigantea, jede	—	2 6
351	Dies. egal gem. 1000 R. 6 Egr., 200 R. 2 Egr.	11	—	390	— — nana purpurea, nana lutea, nana aurea, nana rosea, † jede	—	2 6
352	Päonenblüthige gefüllte neue Truffaut'sche Pyramidenaster, das schönste, was bis jetzt in Asten existirt, in 16 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 5 Egr. à 100 R.	—	2	394	Centaurea americana, amerif. Klockenblume	18	2
353	Dies. gem. 1000 R. 15 Egr., 200 R. 4 Egr.	55	—	395	— depressa, niedrige blaue	6	1
354	Pompon-Aster, zierlich und reichblühend, in 8 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 15 Egr. à 100 R.	—	2	396	— moschata fl. coerulea, blaue	6	1
355	Dies. gem. 1000 R. 12 Egr., 200 R. 3 Egr.	35	—	397	— suaveolens, wohlriechend, gelbe	8	1
356	Neue Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, in 6 schön gef. Sorten, jede separat à 100 R.	—	2	398	Centranthus macrosiphon, prachtvoll	4	1
357	Dies. egal gem. 1000 R. 15, 200 R. 4 Egr.	55	—	399	— — fl. albo, weiße	4	1
358	Zwerg-Aster, in 10 prachtvoll gef. Sorten, jede separat à Loth 22 Egr. à 100 R.	—	1	400	— — nanus, Zwerg	6	1
358a	Dies. egal gem. 1000 R. 10, 200 R. 3 Egr.	16	—	401	Chaenostemma polyanthum, f. zierl. †*	10	1
359	Victoria-Aster, neu, in 12 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	3	402	— fastigiatum, schön roth †*	15	1 6
360	Dieselb. gem. 1000 R. 20 Egr., 200 R.	—	4	402a	— fl. albo, neu und schön	—	3
361	Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. à 100 R.	—	2				
362	Dies. gem. 1000 R. 10 Egr., 200 R. 3 Egr.	20	—				
363	Chrysanthemumblüthige niedr. gef. Aster, in 10 schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 10 Egr. à 100 R.	—	2				
364	Dies. gem. 1000 R. 12 Egr., 2000 R. 3 Egr.	30	—				
365	Riesen-Kaiser-Aster, in 9 sehr schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	3				
366	Dies. gemischt 1000 R. 20 Egr. à 200 R.	—	5				
367	Aster tenellus, zarte hellblaue Aster *	10	1				
368	Bartonia aurea	6	1				
369	Brachycome iberidifol., bisibl. blaubl. †	18	1 6				
370	— — fl. albo, neue weiße †	18	1 6				
371	Browallia elata fl. albo, hohe weiße †	18	2				
372	— — coeruleo, hohe blaue †	18	2				
373	— abbreviata, sehr zierlich † 50 R.	—	4				
374	Cajophora lateritia, schön †s	10	1				
375	Calandrinia grandiflora, großblumige	10	1				
376	— umbellata, prachtvoll †*	16	1				
377	Calceolaria scabiosaefolia, sehr hübsch †	12	1				
378	Calendula ranunculoides fl. pl.	4	1				
378a	— Pongei fl. pl., gefüllt	10	1 6				
379	Calliopsis bicolor, zweifarbig	6	1				
380	— — nigra speciosa, schwarz., prächt.	6	1				
381	— — marmorata, marmorirt	6	1				
382	— — nana, Zwerg	10	1				

Levkoyen.

	Chelrants annuus, Engl. Sommerlevkoyen.		
403	Alle Farben gem., Land-Samen 1. Qualität Engl. Sommer-Levkoyen.	18	1 6
404	Lopf-Samen, in 24 sehr schön. Sort., jede separ. à Lth. 2 Thlr. 10 Egr. à 100 R.	—	1 3
405	Dies. egal gem. 1000 R. 10, 200 R. 2 Egr.	60	—
406	Engl. großblumige Sommer-Levkoyen in 20 schönen Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 15 Egr. à 100 R.	—	1 3
407	Dieselben egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Egr.	65	—
408	Engl. Sorten mit Laubblatt in 8 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	1 3
409	Dieselben egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Egr.	60	—
410	Halbengl. Sorten, in 12 schönen Sorten jede separat à 100 R.	—	1 3
411	Dieselben egal. gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Egr.	60	—
412	Herbst-Levkoyen, engl. Sorten, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth 4 1/3 Thlr à 100 R.	—	3
413	Dieselben gemischt 1000 R. 15, 200 R. 4 Egr.	120	—
414	Kaiser-Levkoyen, (mehr mals blühend), in 6 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	3
415	Dieselben gemischt 1000 R. 20, 200 R. 5 Egr.	105	—
416	Winter-Levkoyen, Chelrants incanus, in 12 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	2 6
417	Dieselben gemischt 1000 R. 12, 200 R. 3 Egr.	75	—

	2th.	Prise.		2th.	Prise.
	Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.
418 Cocardeau, oder Stangen- oder Baum- Levkoje, in 3 schönen Sorten, jede Sorte a 100 R.	—	3	460 Dianthus Hedewigii, prachtvoll *	20	2
419 Dieselben gemischt 1000 R. 15, 200 R. 4 Sgr.	90	—	460a — hybridus fl. pl., (Benary)	18	2
420 In vielen schönen Sorten, vom hellsten Gelb bis zum dunkelsten Braun a 100 R.	—	4	460b — — — arropurpureo	20	3
420a Alle Sorten gemischt a Loth 1 2/3 Thlr. 200 R.	—	4	460c — — — laciniatus	15	2
420b Goldblaf, einfach, braungefärbt	7	1	460d — fl. pl., von vielen gefüllten prach- vollen Varietäten	100 R.	5
421 Cheirantus maritimus, Meer-Levkoje *	4	1	460e — — — Gardnerianus plenissimus, fast gänzlich gefüllt, sehr wohlriechend	12	1
422 Chrysanthemum tricol. Buridgeanum	6	1	461 Elchrysom monstrosus fl. pl. albo, weisse Strohblume	18	2
423 — — venustum *	6	1	462 — — ferrugineo, rostfarbene +.	18	2
424 Clarkia elegans fl. roseo. pl., hübsch	4	1	463 — — pallido, blasse +.	15	2
425 — — pulchella, schöne rothe *	5	1	464 — — roseo, rosenroth +.	18	2
426 — — fl. albo, weisse *	5	1	465 — — — nanum atrosanguineum.	—	3
427 — — pulchella pulcherrima	5	1	465a — — purpureo +.	20	2
427a — — pulchella fl. pl., gefüllt	8	1	465b — — — gemischt in allen Farben	10	1
428 Clintonia pulchella	—	3	466 Emilia flammea, rothe Emilie *	10	1
429 — — pulchella fl. albo +	—	3	467 — — sonchifolia, gelbe Emilie *	10	1
430 Cobaea scandens, schöne Schlingpflanze +	35	3	468 Erysimum arkansanum, neu strohgelb	10	1
431 Collinsia bicolor, zweifarbig *	4	1	468a Erythraea pulchella, sehr hübsch	—	4
432 — — candidissima, schön *	4	1	469 Eschscholtzia californica *	4	1
433 — — multicolor, vielfarbig *	4	1	470 — — crocea alba, weisse *	4	1
434 — — marmorata *	4	1	471 Eucharidium grandiflorum, großbl.	6	1
435 Commelina caelestis, himmelblau +	10	1	472 Fenzlia dlanthiflora, nelkenblüthig, niedl., zu Einfassungen ausgezeichnet	—	6
436 Convolvulus aureus superbus, neu *	—	3	473 Gaillardia picta, sehr schön *	6	1
436a — — tricolor, dreifarbig Winde	2	—	474 — — — alba marginata *	6	1
437 — — albus, weisse *	2	—	475 Gilia nivalis, schön	2	—
438 — — azureus, dunkel *	2	—	476 — — tricolor, dreifarbig, schön	2	—
439 — — striatus, gestreifte *	2	—	477 Gomphrena globosa alba, weisse Kugel- amaranth.	5	1
439a — — monstrosus, schön *	2	—	478 — — — rubra, rother +.	5	1
440 Coreopsis Drummondii, schön *	6	1	479 — — aurea superba, goldfarben *	10	1
441 Cosmidium Buridgianum, große sammt- braune Blume, orange bordirt *	4	1	480 Grammanthes gentianoides, scharlach mit gelblich, Grassulacee, sehr zierlich	—	4
442 Crepis barbata, bartige Pippa	4	1	481 Gypsophyla elegans, zierl. f. Bouquets	2 1/2	1
443 Cuphea miniata, scharlachroth, schön +	18	1	482 — — muralis, 4" hoch, feines Blattwerk mit kleinen rosa Blumen überziet *	8	1
444 — — platycentra, weisslich +	—	4	483 Helianthus argophyllus	8	1
445 — — eminens, sehr zierlich +	—	3	483a — — — striatiflorus, fl. pl.	8	1
445a — — Zimapani,	10	1	484 — — californicus, fl. pl.	6	1
446 Cyclanthera pedata, ranfend	7	1	485 — — macrophyllus giganteus	8	1
447 Cynoglossum linifolium, flachblättriges Bergsmeinnicht, weiss *	2	—	486 Helichrysom brachyrhynchum, neu leuchtend gelbe Strohblume +.	15	1
448 Datura atrovilacea plenissima,	20	2	487 — — capitatum (flavissimum) +.	16	2
448a — — fastuosa Huberiana, n. f. decorativ	25	3	488 — — strictum +.	20	2
448b — — Wirlglt oder meteloides, mit großen glänzenden Blumen.	6	1	488a Helipterum anthemoides, zierliche weisse Blumen	18	2
449 Delphinium Ajacis hyacinthiflorum, fl. pl., niedrig gefüllt, hyacinthenblüthig, 8 Farb. gemischt	4	1	488b — — Sanfordi, neu	—	3
450 — — — 8 Farben, jede separat	4	1	489 Iberis amara, weisse Schleifenblume *	2 1/2	1
451 — — elatior fl. pl., hoch gefüllter Ritter- sporn, 8 Farben gemischt	4	1	490 — — umbellata fl. purpur., purpurroth	4	1
452 — — — 8 Farben, jede separat	4	1	491 Impatiens Balsamina fl. pl. div. gef. Bal- saminen, in 8 schönen Sorten, jede separat a Loth 25 Sgr., a 50 R.	—	2
453 — — consolidata fl. pl., Levkojen-Rittersporn, 8 Farben gemischt	4	1	492 Dieselben egal gemischt a Loth 12 Sgr. 100 R.	—	2
454 — — — 8 Farben, jede separat	6	1	493 Zwerg-Balsaminen, in 8 schönen Sorten, jede separat a Loth 1 1/2 Thlr. a 50 R.	—	2
455 Dianthus chinensis fl. pl. div. extra ge- füllte Chineserneffe *	10	1	494 Dieselben egal gemischt a Loth 1 Thlr. 100 R.	—	2
456 — — fl. albo pl.	16	2	495 Rosen- (Andrieux-) Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt, in 10 schönen Sorten, jede separat a Loth 1 1/2 Thlr. a 50 R.	—	2
457 — — albus striatus fl. pl. rothgestreift	16	2			
458 — — imperialis fl. pl., in vielen ge- füllten prächtigen Varietäten *	6	1			
459 — — nanus fl. pl. atrosanguineo, neu	25	3			



		2th.	Preis.			2th.	Preis.
496	Dieselb. egal gem. a Loth 1½ Thlr. 100 R.	—	2 6	560	Mesembrianthemumpomeridian., schön., †	10	2 —
498	Camellien-Balsaminen, weißgesteckt, in 6 schönen Sorten, jede separat a 50 R.	—	2 6	561	— tricolor †	12	2 —
499	Dieselben egal gemischt a Loth 1½ Thlr. 100 R.	—	2 6	562	Mimulus cardinalis, schön †	20	2 —
500	Camellien-Zwerg-Balsaminen in 5 schönen Sorten, jede separat a Loth 1½ Thlr. a 50 R.	—	2 6	562a	— hybridus grandiflorus extra (Orange perfection)	—	5 —
501	Dieselb. eg. gem. a Loth 25 Sgr 100 R	—	2 —	562b	— cupreus	—	4 —
502	Ipomea Ferrandiana (Nil grandiflora) s	6	1 —	563	— moschatus, moschusduftend †	—	4 —
503	— hederacea grandiflora superba s	10	1 —	563a	— hybridus tigrinus, prachto. getig.	40	3 —
504	— limbata, prachtooll †	4	1 —	563b	— fl. pl., die getigerten Varietäten m. gefüllt. Blum.	—	5 —
506	— purpurea, in 6 Farben, jede s	4	1 —	564	— quinquevulnerus, maximus, groß- blum. Prachthybr.	25	2 6
507	— dieselben gemischt	2½	1 —	565	— quinquevulnerus maximus fl. pl., ganz neu mit dopp. Bl.	—	7 6
510	— Quamoclit, zierlich †	8	1 —	566	Mirabilis Jalappa, Wunderblume in 8 schönen Sorten, jede	4	1 —
512	Ipomopsis aurantica; goldfarben †	8	1 —	567	Myosotis azorica, dunkelblaues Bergisz- meinnicht, wundervoll, liebt etwas Schatten	—	4 —
513	— superba, Bistliche †	8	1 —	567a	— — coelestina, (Benary) neu	—	7 6
514	Isotoma axillaris, blaublühend †*	—	2 —	567b	— — coelestina alba. (Benary.) Neuheit 1868.	—	7 6
515	— petraea, weiß †*	—	2 —	568	Nemesia compacta coerula, schön für Töpfe *	14	1 6
516	Jonopsidium acanthe, Miniaturpflanze †*	15	2 —	569	— — alba, schön f. Töpfe *	14	1 6
516a	kaulussia atrovioleacea, neu	—	3 —	570	Nemophila atomaria, punkf. Liebesheinihl. *	4	1 —
517	Latyrus odoratus, wohlriechende Wicke in 7 sehr schönen Farben a Pfd. 15 Sgr.	1	— 9	571	— — crambioides, fohrlartige *	4	1 —
519	Lavatera trimestris, rothe Pappelrose	2	1 —	572	— — discoidalis, dunkelschwarzbraun *	4	1 —
520	— — fl. albo, weiß	2	1 —	573	— — insignis, schöne blaue *	2	1 —
521	Leptosiphon androsaceus, schilbartiges *	6	1 —	574	— — alba, weiße *	2	1 —
522	— densiflorus, dichtblumiges †	6	1 —	575	— — marginata, neu †	2	1 —
523	— — luteus, gelbes	8	1 —	576	— — maculata, weiß und braun *	3	1 —
524	Linaria triornotophora, sehr schön	20	2 —	577	Nicotiana atropurpurea grandiflora, schöne Gruppenpflanze	6	1 —
525	Linum grandiflorum verum, großblumiger rothblühender Lein	6	1 —	578	Nierembergia calycina, hellblau, sehr lang und reichblühend, früh auszufl. †	—	3 —
526	Lobelia erinoides, schmalstielige †*	10	1 6	579	— — frutescens, großblumig, reichblüh., 2 Fuß hoch, sehr schön	—	5 —
527	— — hybrida grandiflora speciosa, die schönste für Gruppen	35	3 —	580	Nycteria capensis, weiß mit dem schönsten Vanillegeruch †	—	5 —
528	— — Lindleyana, tiefrosenroth †*	9	1 6	581	— — selaginoides, sehr zierlich †*	12	1 6
529	— — gracilis compacta bicolor, neu, von fuglichem Bau, reizend zu Einsamungen	90	7 6	582	Oenothera acaulis, stengell. Nacht- terze †*	10	1 6
529a	— — Mitchell, kleinblumig, für Minia- tur-Töpfe geeignet	—	5 —	583	— — blistorta Veitchiana, gelbe Spec. †*	8	1 6
530	— — ramosa, sehr blüthenreich †*	—	2 6	584	— — Drummondii nana, leucht. gelb †*	8	1 6
530a	— — fl. albo, weiße †*	—	3 —	584a	— — rosea, niedrig	—	2 6
530b	— — fl. rubro, rothe †*	—	3 —	585	Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee †*	—	2 —
531	— — Scarlet, Queen Victoria, mit dunkel- rothen Blättern	—	6 —	586	— — tropaeoides, gelb mit braunen Blättern †*	18	1 6
532	Lotus jacobaeus, schwarzer Schöotenklee	8	1 —	586a	— — tropaeoides viridifolia, Bau und Blüthen wie bei tropaeoides, da- gegen Belaubung grün, gut zu verwerthen als Teppichpfl. Port.	—	10 —
533	Lupinus Cruikshankii, Hartwegii fl. albo, hirsutissimus, hybridus super- bus, hybridus insignis, nanus, pilosus, pubescens elegans, sulphu- reus, jede	—	1 —	587	Papaver Rhoeas fl. pl., gef. Ranunkel- mohn i. v. Farben	4	1 —
544	Malope grandiflora alba, großbl. weiß	4	1 —	588	— — somniferum fl. pl., gef. Garten- mohn in 12 Varietäten, jede	4	1 —
545	— — purpurea, purpurrothe	2	1 —	589	Murselli, prachtooll	1	1 —
546	Martynia formosa, schön. Gemsenhorn †	8	1 —	590	— — paeoniflorum fl. pl., in vielen Farben	4	1 —
547	— — lutea, gelbes †	8	1 —	591	Passiflora gracilis, schlanke †*	15	1 6
548	Matricaria capensis fl. pl., niedrig weiß gefüllt †	10	1 —	592	Perilla nankinensis, schöne Gruppen- pflanze †	6	1 —
549	— — eximium fl. pl., extra schön †	10	1 —				
550	Maurandia albiflora, weiße *	—	—				
551	— — antirrhiniflora Barklayana, Eme- ryana rosea, Emeryana violacea, Lacayana, purpurea grandiflora, scarlet, semperflorens, jede	—	2 —				
558	— — dieselben mischt	—	2 —				
559	Mesembrianthemum cristallinum, Gießer. †	6	1 —				

		Edh. Sgr.	Preise. Sgr.			Edh. Sgr.	Preise. Sgr.
593	<i>Perilla nankinensis</i> fol. var. brillant carminosa und weiß panachirt und gestreift. Portion	—	10	—	631	<i>Saponaria multiflora</i> , schön z. Gruppen	4 1
594	<i>Petunia hybrida</i> , schön melirt †	12	1 6	—	631a	— — alba	4 1
595	— — <i>grandiflora</i> , v. Nummerbl. I. Rg. †	—	5	—	632	<i>Scabiosa atropurpurea</i> major, große schöne <i>Scabiosa</i> , in mehreren Farben gemischt	4 1
596	— — fl. pl. befrucht. Prachtfert. † 100 R.	—	5	—	633	— — <i>nana</i> , ächte 8" h. Zwerg-*	4 1
597	<i>Phlox Drummondii</i> , Blumenbl. melirt †	18	1 6	—	634	— — fl. pl., neue gef. sehr schön	15 2
598	— — in purpurroth. Prachtfert. †	35	2	—	635	<i>Schizanthus Grahami</i> , Schlingbl., schön †	6 1
599	— — fl. albo, weiß †	30	2	—	636	— — <i>refusus</i> , eingebrückte †	8 1
600	— — <i>oculata</i> , m. roth. Stern †	26	2	—	637	— fl. albo †	8 1
601	— — <i>roseo marmorata</i> †	40	3	—	638	<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne Schlingpfl. †	— 3
602	— — <i>Leopoldi</i> , roth Var. m. weiß. Stern †	30	2	—	639	<i>Senecio elegans</i> fl. pl. albo, weiß gef. Kreuzkraut †	18 2
603	— — violette Var. mit weißem Stern †	35	2	—	640	— — fl. pl. purpureo †	18 2
604	— — ganz rein feuerfarben †	25	2	—	641	<i>Silene armeria</i> , rothe <i>Silene</i>	4 1
605	— — <i>rosea</i> , rosenrother †	35	2	—	642	— <i>pendula</i> , roth *	4 1
606	— — albo <i>oculata</i> , sehr schön †	—	4	—	643	<i>Solanum melongena</i> , Eierfrucht †	8 2
607	— — <b>Heynoldii</b> (Benary), neuer, wahrer Scharlachpflor, vorzüglich für Kopf und Land. Portion von 20 R.	—	10	—	644	— <i>corniculum</i> , neu	— 3
608	<i>Podolepis gracilis</i> , zierlich †	10	1 6	—	645	<i>Statice Bonduelli</i> , 1½' hoch, citronengelb	7 1
609	— <i>auriculata</i> , großblumige †	12	1 6	—	646	— <i>sinuata</i> , schön	6 1
610	<i>Polygonum orientale</i> , roth zu Gruppen	4	1	—	647	<i>Sycios angulata</i> , edige Haargurke *	5 1
610a	— <i>pumilum</i> , halb so hoch wie <i>P. orient.</i>	4	1	—	648	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl., gefüllte goldene Sammetblume	8 1
611	<i>Portulacca alba striata</i> , aurea vera, caryophyllioides, caryophyllioides aurea striata, rosea, splendens, Thelusoni Thorburni † jede	—	7 6	—	649	— — fl. pl., schwefelgelbe	8 1
616	— <i>grandiflora</i> fl. pl., (gefüllte Portulackröschen) 6 der schönsten gefüllten Varietäten in den brillantesten Farb. 1. Qual. †*	—	2	—	650	— — fl. pl., <i>nana</i> , niedrig, schön	8 1
617	— <i>grandiflora</i> fl. pl., (gefüllte Portulackröschen) 6 der schönsten gefüllten Varietäten in den brillantesten Farb. 1. Qual. †*	—	2	—	651	— <i>patula nana</i> pl., sehr schön	4 1
618	Obige Sorten melirt	12	2	—	652	— <i>raununculoides</i> pl., raunkelfar.	4 1
619	<i>Reseda odorata</i> , wohlriech., Pfd. 1½ Zthr.	2	—	—	653	— <i>lucida</i> , glänzende, wohlriechende	10 2
620	— <i>grandiflora</i> , großblumig, Pfd. 1½ Zthr.	2	—	—	654	<i>Thunbergia alata</i> , †) schöne Schlingpflanze für Kopf und Land, Mitte Juni ins Freie zu bringen.	18 2
620a	— <i>grandiflora ameliorata</i> , Neuheit, besonders schön für Topfcul.	60	4	—	655	— <i>alba</i> , †	18 2
621	<i>Rhodante atrosanguinea</i> , zarte Immort. †	—	5	—	656	— <i>aurantiaca</i>	15 2
621a	— <i>Manglesi</i> , neu	20	2	—	657	<i>Trachelium coeruleum</i> , blaue Halskrause †	— 2
621b	— <i>maculata</i> , neu	—	3	—	658	<i>Tropaeolum majus</i> , gr. ind. Kresse *	2½ 1
621c	— <i>alba</i> , neu	—	4	—	659	— <i>atropurpureum</i> , dunkelbr. *	2½ 1
622	<i>Ricinus africanus hybridus</i> , neu Stengel rosa	6	2	—	660	— <i>Scheuerianum</i> , strohgelb mit braungestreift. *	4 1
622a	— <i>borboniensis</i> , sehr schön, wird bis 15' hoch	8	2	—	661	— <i>nanum</i> , Cattelschirmer, Zwerg-dunkelbraunes *	4 1
622b	— <i>brasiliensis</i>	6	2	—	662	— — <i>Cristal-Palace</i>	8 2
623	— <i>communis major</i>	2½	1	—	663	— — <i>spotted</i> , gefleckt, Zwerg-*	3 1
624	— <i>sanguineus</i> , blutrothe Pracht-Gruppenpflanze	4	2	—	664	— — <i>Tom. Thumb.</i> *	4 1
625	<i>Salpiglossis variabilis</i> , in den schönsten großblumigen Sorten	12	2	—	664a	— — <i>king of Tom. Thumb.</i> , d. Sch. v. all. niedr. Tropäol	15 3
626	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroth †	15	1 6	—	665	<i>Tropaeolum Lobblanum</i> , Brillant * 20 R.	— 3
627	— <i>pumila</i> †	22	2	—	666	— — <i>Duc de Luynes</i> , neuest. schwarzbraun *	20 R. 3
628	— <i>punica nana</i> , sehr schön †	25	2 6	—	667	— — <i>Flammulum</i> , grandif. * 20 R.	— 3
629	— <i>Roemeriana</i> , scharlachr. nied. †	—	3	—	668	— — <i>Géant de Batailles</i> * 20 R.	— 3
630	<i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende *	10	1	—	669	— — <i>Napoleon III.</i> * 20 R.	— 3
630b	— <i>procumbens</i> fl. pl., dicht gefüllt, Neuheit	15	2	—	670	— — <i>Queen Victoria</i> * 20 R.	— 3
				—	671	— — <i>Duc de Vvence</i> * 20 R.	— 3
				—	172	— — <i>Kronpr. v. Preussen</i> * 20 R.	— 4
				—	173	— — <i>General Garibaldi</i> * 20 R.	— 4
				—	674	— — <i>Lucifer</i> , dunkelste. 10 R.	— 3
				—	675	— — alle 10 Sorten gemischt	15 2
				—	676	— — <i>minus</i> , kleine, schön	4 1
				—	676a	— — <i>coccineum</i>	8 2
				—	677	<i>Verbena anbleita</i> grandiflora, sehr schön	12 2
				—	678	<i>Verbena hybrida</i> , von den schönsten Sorten, blumen gefam., gem.* 1000 R. 25 Sgr.	— 5
				—	679	— — <i>striata</i> , neue italien. gestr.	— 7 6



	Stk.	Grise.
Spez.	Spez.	Spez.
680 Veronica syriaca, ganz niedr., besonders für Töpfe *	—	2 —
680a — glauca, neu, sehr zierlich	—	2 6
681 Viola tricolor maxima, (Pensees) Stiefmütterchen in vielen Varietäten *	12	2 —
682 — — — von neuen Prachtblumen, 400 R.	—	5 —
683 — — — von Kupfer- und Auswelfarbl. 400 R.	—	5 —
684 — — — Fancy, nessenart. geirr. *	—	7 6
684a — — — reinweiße * 400 R.	—	5 —
684b — — — goldgelbe * 400 R.	—	5 —
684c — — — marginata perfecta * 400 R.	—	5 —
685 — — — violet bordé blanc * 400 R.	—	5 —
685a — — — Faust, (Mohrenkönig) * 400 R.	—	5 —
685b — — — hellbl. Variet. 400 R.	—	5 —
685c — — — purpurrothe u. carmoisi. Varietäten 400 R.	—	5 —
685d — — — neueste fünfstell. (Oclier). Portion	—	10 —
686 Viscaria oculata, hübsch	4	1 —
687 — — cardinalis, neu, magentaroth	12	2 —
688 Waitzia aurea, neu	—	5 —
689 — — corymbosa, neu	—	5 —
690 — — grandiflora, neu	—	5 —
691 Whytlavia grandifl., hübsch	4	1 —
692 Xeranthemum annuum fl. pl., weiße	4	1 —
693 — — fl. pl., blaugefüllte	4	1 —
694 — — — coerules compacto, niedrig	10	2 —
695 Zinnia elegans, die schönst. Sort. gem.	6	1 —
696 — — fl. albo, fl. aureo, fl. cermesino, fl. coccineo, fl. purpureo, fl. sulphureo, multiflora, multiflora aureo, jede	8	1 —
697 — — fl. pl., schön gefüllt, gem.	10	2 —
698 — — fl. pl., aurea, kermesina, coccinea, lilacina, purpurea, jede	12	2 —

## Ziergräser.

701 Agrostis nebulosa, eines d. allerzierlichsten	20	3 —
702 — pulchella, zierliches Strauchgras	8	1 —
703 Anthoxanthum gracile, zierlich	4	1 —
704 Briza geniculata, gegliedertes Bittergras	8	1 —
705 — maxima, größtes	4	1 —
706 — minima, (gracilis) kleinstes	6	1 —
707 Brizopyrum sicutum, sehr zierlich	8	1 —
708 Bromus brizaeformis	2	1 —
709 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aur.)	6	1 —
710 Chloris submutata	4	1 —
711 Eleusine corocoma speciosa purpurea	6	1 —
712 Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras	4	1 —
713 Erianthes Ravennae, sehr schön, ähnl. wie	—	3 —
714 Gynierium argenteum, prachtvoll gut feimender Saame	—	3 —
714a — — roseum, neu, rosenroth	—	4 —

714b Gynierium argent. roseum fol. var.	—	5 —
714c Isolepis Parlitoris, decor. Biergräser für Töpfe und Ampeln	—	3 —
715 Lagurus ovatus, eierförmiges, zierliches	6	1 —
715a Panicum sulcatum, schönes decoratives Gras mit palmenähnlichen Blättern	15	3 —
716 Pennisetum longistilium villosum, sehr schön	6	1 —
716a Zea caragua, Miesemais	2	1 —
716b Zea japonica fol. varieg., Bandmais, schön für Gruppen, sowie als Einzelpflanze	2	1 —
716c — — — Cuzko der größte und höchste Mais	—	5 —
716d — spec. gracillima Miniatur-Mais 2—2½ hoch	—	5 —

## Staudengewächs-Samen.

717 Acanthus mollis	4	1 —
718 Adonis vernalis	4	1 —
719 Agrostemma coronaria	4	1 —
720 — bicolor	4	1 —
721 Allium azureum	—	2 —
722 Althaea rosea, fl. pl., neue engl. schottische Preismalven gemischt	—	3 —
723 Anemium alatum	6	1 —
724 Antirrhinum majus, Löwenmaul, einfarb., m. Sort.	8	1 —
725 — — alba, reinweiße	10	1 6
726 — — Brillant, leucht. scharf. m. gelb-gelb und weiß	10	2 —
727 — — Crescia schön	10	2 —
728 — — fl. striata, gestreifte, gem.	12	2 —
729 — — Bellia, carmin, Schlund weiß	10	2 —
730 — — Firefly, orang. scharlach	10	2 —
731 — — Galathé, carmoisin, großblum.	10	2 —
732 — — Papilionaceum, leuchtend dunkel blutroth, mit schneeweiß. Schlund, d. Schönste	10	2 —
733 — — nanum, fl. albo, reinweiß	12	2 —
734 — — — striatum, gestreifte	12	2 —
735 — — die obigen neuen Sort. mischt	8	1 6
Aquilegia, canadensis	20	2 —
737 — — Durandi fl. pl.	15	1 6
739 — — formosa, fl. pl.	8	1 —
740 — — glandulosa gigantea	—	3 —
741 — — vulgaris fl. pl. gemischt	6	1 —
742 Armeria dianthoides	—	3 —
743 Aster altaicus	—	2 —
744 Bellis perennis fl. pl.	—	5 —
745 Callirhoe verticillata, neu, reichblühende Kletterpflanze	—	4 —
746 Campanula carpathica	18	2 —
747 — — medium fl. pl.	15	2 —
748 Catananche coerulea	6	1 —
749 Chelone barbata	—	2 —
750 Codonopsis lurida, schön	—	2 —
751 Coreopsis cardaminefolia	—	2 —
752 Delphinium chinense, Rittersporn	8	1 —
753 — — formosum	10	1 —
754 Dianthus caryophyllus fl. pl., gef. Landnellen	75	6 —
755 — — Zwergnellen, gef. frühblüh., sehr schön	22	2 6

	2te Spez.	Preis. Sgr.		2te Spez.	Preis. Sgr.
756 <i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl. gefüllte Topf- nelken 1000 R. 4 1/2 Thlr., 100 R.	—	15	808 <i>Acacia falcata</i> . . . . .	12	3
757 — — <i>semperflorens</i> , (Remontant- perpetuelle) aus den berühm- ten Sammlungen 100 R.	—	15	809 — — <i>leptophylla</i> . . . . .	6	2
758 — — <i>plumarius</i> , Federnelke . . . . .	6	1	810 — — <i>lophantha</i> . . . . .	6	2
759 — — fl. pl., gefüllte . . . . .	75	6	811 — — <i>speciosa</i> . . . . .	20	3
760 — — <i>barbatus</i> fl. pl. Bartnelken in vielen schönen gef. Varietäten	18	2	812 <i>Angelonia grandiflora</i> , sehr schön	—	6
761 — — <i>oculatus marginatus</i> (Hunts) prachtvolle Varietäten fl. pl.	40	4	813 <i>Calceolaria hybrida</i> , von den neuesten und prachtvoll gefigierten Prt. . . . .	—	10
762 <i>Gentiana acaulis</i> . . . . .	—	2	814 — — <i>nana</i> , neue Zwerg, Portionen von ca. 2000 R.	—	10
763 <i>Gypsophila paniculata</i> . . . . .	4	1	Die neuen reizenden Varietäten wer- nicht höher als 8", sind von compacten Busche und blühen so reich, daß viele Exemplare 5—600 Blumen auf ein- mal tragen.		
764 <i>Hesperis matronalis</i> . . . . .	—	2	815 — — großblumige, gefüllte, in vie- len Prachtort., 2000 R.	—	10
765 <i>Iberis Tenoriana</i> . . . . .	—	2	816 — — <i>rugosa</i> var., strauchartige, in vielen neuen großblüh. Varietät. ca. 500 R.	—	12
766 <i>Latyrus latifolius</i> . . . . .	6	1	817 <i>Canna coccinea vera</i> . . . . .	6	2
767 <i>Linum perenne</i> . . . . .	6	1	818 — — <i>discolor floribunda</i> . . . . .	—	5
768 <i>Lupinus polyphillus</i> . . . . .	4	1	819 — — <i>indica</i> . . . . .	5	2
769 <i>Lychnis chalcidonica</i> . . . . .	4	1	820 — — <i>Warszewiczii</i> . . . . .	6	2
770 — — <i>fulgens</i> , leuchtend . . . . .	—	3	821 — — in schönen nachfolgenden Sorten: Annei, Annei superba, Bonneti semperflorens, grandis, indica su- perba, Député Henon, Maréchal Vaillant, metallica, nigricans, Premices de Nices, Rendatleri. etc. etc. à Preis 2 —	—	4
771 — — <i>hybr. Haageana</i> (Benary), präc- tig purpurzinnber . . . . .	—	4	822 <i>Chamaerops humilis</i> , niedr. Zwergpalmen	5	2
772 — — — <i>grandiflora gigantea</i> , neu 50 R.	—	5	823 <i>Cineraria hybrida</i> div. spes. v. d. neuesten Preisblumen gesammelt . . . . .	—	8
773 <i>Myosotis alpestris</i> . . . . .	8	1	824 — — <i>nana</i> , niedr., 8" h. . . . .	—	8
774 — — fl. albo, neu . . . . .	8	1	825 — — <i>nana kermesina</i> , niedrige car- moisinrothe, ganz constant . . . . .	—	15
775 — — fl. rosea . . . . .	12	2	826 <i>Clanthus Diamperi</i> , Prachtpflanze 20 R.	—	5
776 <i>Onopordium tauricum</i> , 8' h. ries. Deco- rationspfl. . . . .	4	1	827 <i>Cyclamen macerophyllum</i> , 100 R. 15 Sgr. 25 R.	—	4
777 <i>Papaver bracteatum</i> . . . . .	—	1	828 — — <i>persicum</i> , persisches, 100 R. 20 Sgr. 20 R.	—	4
778 <i>Penstemon connatus</i> . . . . .	—	1	829 — — <i>atrorubrum</i> , ganz dunkel 10 R.	—	5
779 — — <i>digitalis</i> . . . . .	—	1	830 <i>Eremocarpus scaber</i> , schönste Schlingpfl.	—	2
780 — — <i>Murrayanus</i> . . . . .	—	3	831 <i>Epacris</i> , viele schöne Sorten gemischt	—	6
781 — — <i>ovatus</i> . . . . .	—	2	832 <i>Erythrina crista Galli</i> , 100 R. 1 Thlr., 6 R.	—	3
782 — — <i>pulchellus</i> . . . . .	—	2	833 <i>Gloxinia hybrida</i> , beste Sorten gemischt	—	5
783 — — <i>Wrightii</i> , scharlachroth . . . . .	—	3	834 — — <i>erecta</i> , mit aufrechtsteh. Blumen	—	6
784 <i>Phlox</i> div. spec. gemischt . . . . .	22	3	835 <i>Heliotropium</i> , viele dunkle Sort. gemischt	25	3
785 <i>Potentilla astrosanguinea</i> . . . . .	—	2	836 <i>Humea elegans</i> , sehr schöne Gruppenpfl.	—	2
786 — — <i>spectabilis</i> . . . . .	—	2	837 <i>Lantana</i> , die neuesten Sorten melirt . . . . .	10	2
787 <i>Primula auricula</i> , schönste, nur von Topf- blumen gesammelt . . . . .	—	4	838 <i>Lapageria rosea</i> , frischer Samen . . . . .	—	10
788 — — fl. pl. schön gefüllt 20 R.	—	6	839 <i>Lophospermum scandens</i> , Kletternder . . . . .	—	4
789 — — englische . . . . .	—	5	840 <i>Malva crecana</i> , sehr zierliche Topfpflanze	—	3
790 — — <i>veris</i> , engl. Sammetprieemel extra	45	4	841 <i>Methonica Plantii</i> , prächt. Schlingpfl. 10 R.	—	3
791 — — fl. pl., neu gefüllt sehr schön 50 R.	—	10	842 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze	10	2
792 <i>Pyrethrum roseum</i> , Insektenpulverpfl.	—	2	843 <i>Pelargonium</i> , großblühende engl. Pracht- sorten, 100 R. 2 Thlr. . . . .	—	15
792a <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , neu mit goldgelben Blättern . . . . .	—	6	844 — — <i>Odier</i> , die bekannten neuen fünf- stetigen 100 R. 2 Thlr. 20 R.	—	15
893 <i>Salvia argentea</i> , prachtvolle Blattpflanze	8	2	845 — — <i>Fancy oder Fantasie</i> , neue, blühen, einigemal verpflanzt, nach 3—4 Monaten, 100 R. 1 1/2 Thlr. 20 R.	—	12
794 <i>Saponaria ocyroides</i> , schön . . . . .	—	2	846 — — <i>scarlet</i> , neue engl. Sorten . . . . .	35	3
795 <i>Sedum Aizon</i> . . . . .	—	2	847 <i>Primula chinensis rubra</i> , chinesische rosen- rotte . . . . .	—	3
796 — — <i>camschaticum</i> . . . . .	—	2	848 — — fl. albo, weiß . . . . .	—	4
797 <i>Silene orientalis</i> . . . . .	—	2			
798 <i>Spergula pilifera</i> . . . . .	—	5			
799 <i>Statice gmelini</i> . . . . .	—	2			
800 — — <i>Pseudo America</i> . . . . .	—	2			
801 <i>Veronica</i> div. spec. gemischt . . . . .	8	1			
802 <i>Viola cornuta alba</i> . . . . .	50 R.	5			
803 — — <i>semperflorens</i> . . . . .	20	2			
804 — — <i>rusica</i> . 1000 R. 2 Thlr.	—	7			
805 <i>Wahlenbergia grandiflora</i> . . . . .	—	2			
<b>Topfgewächse-Samen.</b>					
806 <i>Acacia coccinea</i> . . . . .	22	4			
807 — — <i>dealbata</i> . . . . .	22	4			



		Lth. Sgr.	Pfe. Sgr.	A			Lth. Sgr.	Pfe. Sgr.	A
849	<i>Primula chinensis alba rubra striata</i> , neue weiße rothgefr. 200 R.	—	4	—	869	<i>Cupressus Tournesfortii</i> . . .	45 Sgr.	3	—
850	— — — <i>cupreata</i> , kupfercarmin. 200 R.	—	4	—	870	<i>Cryptomeria japonica</i> . . .	—	6	—
851	— — — <i>limbrata rubra</i> , neue gefranzte rothe . . . 100 R.	—	6	—	871	<i>Juniperus horizontalis</i> . . .	60	3	—
852	— — — <i>alba</i> , . . . 100 R.	—	6	—	872	— <i>virginiana</i> , ital. Same	25	2	—
853	— — — <i>ermesina splendens</i> , 100 R.	—	7	6	873	<i>Thuja orientalis</i> , morgld. Lebensb.	30	2	—
854	— — — <i>erecta superba</i> , prachtvoll distinct u. konstant 100 R.	—	7	6	874	— <i>occidentalis</i> , abendl.	50	3	—
855	— — — <i>silicifolia rubra</i> , prachtvolle Neuheit mit sehr großen purpurcarminrothen Blu- men von kräftigem Wuchs. Die schönste aller chinesischen Primeln, 1000 R. 4 Tblr.	—	9	—	875	— <i>pyramidalis</i> . . .	75	4	—
856	— — — <i>silicifolia alba</i> , ganz neu 100 R. 15 Sgr. 50 R. 100 R. 17½ Sgr. 50 R.	—	10	—	<b>Laubhölzer und Sträucher.</b>				
Die nachstehenden gefüllten Primeln sind sehr zu empfehlen, da sie auch aus Saamen ganz konstant bleiben.									
857	<i>Primula chinensis limbrata alba plena</i> 100 R. 1½ Tblr. 15 R.	—	10	—	876	<i>Berberis canadensis</i> . . .	30 Sgr.	2	—
858	— — — <i>rubra plena</i> 100 R. 3½ Tblr. 10 R.	—	12	—	877	— <i>vulgaris</i> , reiner Same	25	2	—
859	<i>Rivinia humilis</i> mit Trauben voll leuch- tend rother Beeren . . . 50 R.	—	7	6	878	<i>Bignonia catalpa</i> , Trompetenb.	30	2	—
860	<i>Solanum capsicastrum</i> , neue Species . . .	—	3	—	879	<i>Crataegus oxycantha</i> , Weißdorn 100 Pfd. 7½ Tblr.	3	—	—
861	<i>Swainsonia Osborni</i> , 100 R. 6 Sgr. 50 R.	—	4	—	880	<i>Cydonia vulgaris</i> Quitte . . .	70	3	—
862	— <i>rosea</i> , 100 R. 6 Sgr. 50 R.	—	4	—	881	<i>Cytisus Laburnum</i> , Rosenbaum	6	1	—
863	<i>Veronica hybrida</i> , div. Sorten . . .	—	3	—	882	— <i>elongatus</i> . . .	—	15	2
864	<i>Vinca rosea</i> , schönes Sinngrün . . .	—	3	—	883	— <i>nigricans</i> . . .	—	15	2
865	— — <i>alba</i> , weißes Sinngrün . . .	—	3	—	884	<i>Genista candicans</i> . . .	—	8	1
866	<i>Wigandia caracasana</i> . . . Port.	—	7	6	885	<i>Gleditsia triacanthos</i> . . .	—	15	2
<b>Coniferen.</b>					886	<i>Ilex aquifolium</i> . . .	20	2	—
867	<i>Cupressus, horizontalis</i> . . . 25 Sgr.	2	—	—	887	<i>Ligustrum vulgare</i> . . .	10	1	—
868	— <i>pyramidalis</i> . . . 25	2	—	—	888	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere	35	2	—
					889	— <i>nigra</i> schwarze . . .	45	2½	—
					890	<i>Paulowna imperialis</i> . . .	50	3	—
					891	<i>Pyrus communis</i> , Birnenkern	70	3	—
					892	— <i>malus</i> , Apfelkern . . .	20	2	—
					893	<i>Rhododendron ponticum</i> maxi- mum . . .	—	18	2
					894	<i>Rosa canina</i> , 3. Ausf. f. Unterlag.	6	—	—
					895	<i>Spiraea callosa</i> . . .	—	45	3
					896	<i>Ulmus campestris</i> . . .	12	1	—
					897	<i>Viburnum opulus</i> , Schneeball	20	2	—
					898	— <i>tinus</i> , Eurastinus . . .	16	2	—

Spargelpflanzen bester Qualität 100 Stück 2jährige 20 Sgr., 100 Stück 3jährige 30 Sgr.  
**Weißdorn (*Crataegus oxycantha*)** zur Anlegung von Hecken in Baumschulen gezogene 1½' hohe  
 Exemplare. 1000 Stück 5 Tblr.  
**Champignonbrut** à Pfd. 10 Sgr.

## Den Herren Landwirthen nah und fern!!

Der Buchhändler **Reinhold Kühn** in Berlin, Leipzigerstr. 14., begründete bereits im Jahre 1853:

- I. Eine **Landwirthschaftlich-technische Buchhandlung**, wie sie in Preußen und Deutschland an Vollständigkeit in diesen Literaturzweigen noch nicht vorhanden ist.
- II. Eine **Landwirthschaftlich-technische Leihbibliothek** nebst **Landwirthschaftlich-technischen Journal-Circler**. Abonnements à 6½ Tblr. pro anno werden täglich aus allen Theilen Deutschlands angenommen; schwissenschaftliche Journale werden gratis beigegeben. Verpackung in Kiste mühelos; das Schreiben wird bei der Rücksendung ganz erspart.
- III. Eine **Fabrik Landwirthschaftlicher Contobücher und Tabellen**, die für kleine, mittlere und große Güter passen, das Schreiben von Buchstaben fast ganz ersparen und keine Rechenfehler zulassen. Preis à Buchführung 5½, 6 und 7 Tblr., (ohne Brennerlei-Conto 15 Sgr. weniger).
- IV. Ein **Landwirthschaftliches Central-Versorgungs-Bureau** für Engagements-Vermittelungen ländlicher Beamten jeder Art, und zu deren **Schutz** gegen Unsicherheiten und Prellereien. Den Principalitäten erwachsen durch Benützung des Instituts keine Kosten. Die Beamten honoriren nur für wirkliche Leistungen.

Der **Geschäfts-Inhaber** empfiehlt seine Firma zur ferneren geeigneten Benützung und verspricht prompte und billige Bedienung.

Vorstehende Anzeige des Buchhändlers Herrn **Reinhold Kühn**, Leipzigerstraße 14., hier selbst, empfehle  
 Ihrer besonderen Beachtung. — **Carl Benda.**

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



